



GARAGE  DESIGNTM
YOUR PASSIONS

VOLUME 1

ADRIANI & ROSSI[®]
DISCOVER YOUR GENIUS

SINCE 1990

ADRIANI & ROSSI®
DISCOVER YOUR GENIUS

TELEFONO +39 0445 371131

LE TUE AUTOMOBILI SONO COME I TUOI GIOIELLI. CON NOI ORA PUOI COSTRUIRE LO SCRIGNO DOVE CUSTODIRLE.

YOUR CARS ARE LIKE YOUR JEWELRY.
WITH US YOU CAN NOW BUILD THE CHEST IN WHICH TO KEEP THEM.



STEFANO ADRIANI



ADI XXII (2011) Compasso d'Oro
Menzione d'onore - Honorable Mention

GARAGE DESIGN™
YOUR PASSIONS

garagedesignitalia.com

GARAGE DESIGN è un nuovo concept di ADRIANI & ROSSI pensato per trasformare i **garage in uno spazio di design**, di qualità e di show delle proprie passioni. L'utilizzo di materiali performanti di tecnologie avanzate e soprattutto di poter personalizzare le pareti con immagini o decori. **Realizziamo progetti brandizzati sulle vostre auto e riusciamo a creare sulle pareti evoluzioni grafiche e dipinti della vostra auto.**

GARAGE DESIGN is a new concept by ADRIANI & ROSSI designed to transform **garages into a space of design**, quality and showcasing one's passions. The use of high-performance materials with advanced technologies and above all the ability to personalize the walls with images or decorations. **We create branded projects on your cars and are able to create graphic evolutions and paintings of your car on the walls.**


Entra nel sito internet e scarica tutte le collezioni Adriani e Rossi nella sezione "DOWNLOAD CATALOGHI".

Enter the website and download all Adriani & Rossi collections in the "Download Catalogues" section.



Adriani & Rossi supports: **BAMBINI DELLE FATE**
per l'INIZIATIVA SOSTIENI

ADRIANI & ROSSI Collections



Atelier
Vol. 3
Objects and complements



Objects
Vol. 8



Wallpaper
Vol. 4



Hi-Res Materials
Vol. 1
Wallpaper Collection



100% Real Cement
Vol. 1
Wallpaper Collection



Eclettico
Vol. 1
Wall Decor System


Progetti e realizzazioni

Projects and creations


pag. 06 - 45




Progetti Shop
Shop projects
pag. 46 - 61



ECCLETTICO ITALIANO
Pannelli
Panels
pag. 62 - 81



Carte da parati e pannelli digital print custom
Custom digital print wallpapers and panels
pag. 82 - 83



Green Wall Art
Fogliame vero stabilizzato senza manutenzione
True foliage stabilized without maintenance
pag. 84 - 85

Pavimenti pag. 88 - 101

Spessore 2,5 mm 5 mm 12 mm

Alluminio
Aluminum




PVC



Vero Cemento
Real Cement



Vero Legno
Real Wood




Pedane Girevoli
Running Boards
pag. 102 - 103

Mobili e attrezzature di servizio
Furniture and service equipment
pag. 104 - 107



Illuminazione pag. 86 - 87


Tagli di luce a parete o soffitto.
Cuts of light on the wall or ceiling.



Soffitti luminosi.
Lighting ceilings.




Luce decorativa
Decorative light.




Accessori
Accessories

pag. 108 - 111



Projects Solution

pag. 112 - 123



TRASFORMIAMO IL TUO GARAGE IN UNO SPAZIO UNICO, DI DESIGN E QUALITÀ, CON MATERIALI DI TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE

WE TRANSFORM YOUR GARAGE INTO A UNIQUE SPACE, OF DESIGN AND QUALITY,
WITH TECHNOLOGY AND INNOVATION MATERIALS

PRIMA _ BEFORE



Luce Neon, illuminazione non corretta
Neon light, incorrect lighting

**Pareti sporche, rovinate,
con muffe o scrostamenti**
Dirty, ruined, moldy or peeling walls

Impianti a vista
Exposed electrical systems

Pavimenti non performanti
Non-performing floors

**Mensole ed accessori
tipologia vecchia**
Old type shelves and
accessories

LE TUE AUTOMOBILI SONO I TUOI GIOIELLI, CON NOI ORA PUOI PROGETTARE E COSTRUIRE LO SCRIGNO DOVE CUSTODIRLE

YOUR CARS ARE YOUR JEWELS, WITH US YOU CAN NOW DESIGN AND BUILD
THE TREASURE CHEST TO KEEP THEM

DOPO _ AFTER



**Facilità di montaggio e smontaggio
per ispezione impianti retrostanti**
Easy assembly and disassembly
for inspection of systems behind

Soffitto luminoso con tecnologia LED garantisce un notevole risparmio energetico
Luminous ceiling with LED technology guarantees significant energy savings

Pannelli in finitura specchio
Finished panels mirror

Pannelli portanti e personalizzabili con stampa
Carrier panels customizable with printing

Accessori di design
Designer accessories

Possibilità di posizionare prese elettriche
Possibility of placing electrical sockets

Taglio di luce LED
LED light cutting

**Colonna rivestita in carta
da parati 100% REAL CEMENT**
Column covered in paper
100% REAL CEMENT wallpaper

Possibilità di installazione Kit Sound in Bluetooth
Possibility of installing Kit Sound in Bluetooth




Pavimenti performanti (olio e manutenzione)
High-performance floors (oil and maintenance)

Varietà di materiali in riciclato di PET
Variety of recycled PET materials
- **Pannelli fonoassorbenti**
- Sound-absorbing panels
- **Pannelli ignifughi**
- Fireproof panels
- **Pannelli idrofughi**
- Sound-absorbing panels

CREA IL TUO GARAGE DESIGN, PARETI CURVE E SOFFITTI LUMINOSI

REALIZE YOUR GARAGE DESIGN, CURVED WALLS
AND LUMINOUS CEILINGS



PARETE CURVA IN CARTA DA PARATI VERO CEMENTO
EFFETTO CORTEN, PORTA RASO MURO SOFFITTO IN BACK LIGHT,
PAVIMENTO IN ALLUMINIO EFFETTO BRONZATO.

CURVED WALL IN WALLPAPER REAL CEMENT, CORTEN EFFECT, FLUSH DOOR WALL
CEILING BACK LIGHT, ALUMINIUM BRONZE EFFECT FLOOR.

GARAGE O GYM? TUTTO LO SPAZIO DEDICATO A TE!

GARAGE O GYM?
ALL THE SPACE SPECIFIC FOR YOU!



PARETI CON PANNELLO ECLETTICO STAMPATE CON SOGGETTO DAVID, PAVIMENTO IN PVC ANTI MACCHIA, LAVABILE AUTO POSANTE SPESSORE 4 MM, PARETE DIVISORIA SCORREVOLE IN VETRO CON ATEA GUM, TAGLIO DI LUCE A SOFFITTO E A PARETI

WALL WITH ECLETTICO PANEL PRINTED WITH SUBJECT DAVID, PVC FLOOR STAIN RESISTANT, WASHABLE SELF-LAYING THICKNESS 4MM, DIVIDING SLIDING GLASS DOOR WITH ATEA GUM, CUT OF LIGHT ON THE CEILING AND WALLS.

LA TUA AUTO IN CASA. UNA SCULTURA!

YOUR CAR IN YOUR HOUSE, LIKE A SCULPTURE.!

ALUMINIUM FLOOR THICKNESS 2.5MM , COLORED IN NANOTECHNOLOGIES
PERFORMING FOR CAR'S TIRES. DECORATIVES WALL PANELS PRINTED INOX EFFECT
LUMINOUS ROUND CEILING.

PAVIMENTI IN ALLUMINIO SPESSORE 2,5MM
COLORATI IN NANO TECNOLOGIA PERFORMANTI, PER GOMME AUTO,
PANNELLI DECORATIVI A MURO STAMPATI SU MURO EFFETTO ACCIAIO
SOFFITTO LUMINOSO ROTONDO

AUTO, MOTO, BICICLETTE ... TUTTO IN UN AMBIENTE DI DESIGN!

CARS, MOTORCYCLE, BIKE...
ALL IN A DESIGN SETTING!



PAVIMENTO SPESSORE 3 MM IN GRES PORCELLANATO, PARETI AUTOPORTANTI IN RICICLATO
DI PET EFFETTO LEGNO O MATERICO CEMENTO.
CARTA DA PARATI IN CEMENTO ANTI BATTERICO PROTETTIVO ALL' ACQUA E AL FUOCO.

FLOOR THICKNESS 3 MM PORCELAIN TILES, FREE-STANDING WALLS RECYCLED
PET WOOD EFFECT O MATERIC CEMENT.
WALLPAPER CEMENT ANTI BACTERIAL WATERPROOF AND FIREPROOF.

RIVESTIAMO I TUOI SOGNI, COME IL LEGNO, PIU' RESISTENTE DEL LEGNO

WE COVER YOUR DREAMS, LIKE THE WOOD, STRONGER THAN WOOD



RIVESTIMENTO A SOFFITTO E PARETI CON CARTE DA PARATI HI-RES IN FINITURA LEGNO.
GRANDISSIMA PERFORMANCE DI QUALITÀ VISIVA, TATTILE E SOPRATTUTTO RESISTENTI
AL GRAFFIO, AL FUOCO E ALL'ACQUA.

CEILING COVERIGN AND WALL COVERIGN WITH WALLPAPER HIGH RES WOOD.
FINISH HIGH PERFORMANCE OF VISUAL AND TACTILE QUALITY ABOVE ALL RESISTANCE TO
SCRATCH, FIRE AND WATER.



DAL 1990 ESEGUIAMO PROGETTI E PRODUZIONI DI INTERIOR DESIGN IN TUTTO IL MONDO
LA CAPACITA' DI ASSEMBLARE ESPERIENZA E MATERIALI PER PROGETTI CHIAVI IN MANO.

SINCE 1990 WE DO PROJECTS AND PRODUCTION FOR INTERIOR DESIGN ALL
OVER THE WORLD. THE ABILITY TO PUT TOGETHER THE EXPERIENCE AND THE
MATERIALS FOR TURNKEY PROJECTS.

VIVERE IL GARAGE COME IN CASA,
LA TUA VERA CASA!

LIVE THE GARAGE LIKE IN THE HOUSE.
YOUR REAL HOME!

GARAGE DESIGN È EMOZIONE, ENERGIA E PASSIONE. 100% DESIGN, 100% PRODOTTO ITALIANO

GARAGE DESIGN IT'S EMOTION,
ENERGY AND PASSION
100% DESIGN
100% ITALIAN PRODUCTS

TOTAL LOOK 100% AMBIENTI COORDINATI ALLE TUE AUTO

TOTAL LOOK
100% MATCHING SETTING
TO YOUR CARS

ROTATING PLATFORMS, REFLECTING SURFACES
MIRROR SHOCKPROOF, LUMINOUS CEILING
AND PERFORMING FLOOR.

PEDANE GIREVOLI, SUPERFICI RIFLETTENTI

SPECCHIO MIRROR ANTI URTO

SOFFITTI LUMINOSI E PAVIMENTI PERFORMANTI.

CAPACITA' DI POTER COORDINARE COLORI, FINITURE, MATERIALI E TECNOLOGIE
IN UN'UNICA AZIENDA CHE PRODUCE IN ITALIA CON QUALITÀ E SERVIZIO.

THE KNOWLEDGE TO MATCH THE COLORS, FINISH, MATERIALS AND
TECHNOLOGIES IN A SINGLE COMPANY WHICH PRODUCES IN ITALY WITH QUALITY
AND SERVICE.

TOTAL LOOK, EMOZIONE CREATIVA LUSSO DI QUALITÀ ITALIANA

TOTAL LOOK, CREATIVE EMOTION
LUXURY ITALIAN QUALITY





SAPER COORDINARE ELEMENTI ARCHITETTONICI
AI MATERIALI E ALLE PERFORMANCE
ILLUMINOTECNICHE DI QUALITÀ ASSOLUTA.
TAGLI DI LUCE, SOFFITTI LUMINOSI O INSERTI
LUMINOSI A TERRA.

THE KNOWLEDGE TO MATCH ARCHITECTONIC ELEMENTS TO THE MATERIALS
AND TO THE LIGHTING PERFORMANCES OF ABSOLUTO QUALITY CUT OF LIGHT,
LUMINOUS CEILING OR LUMINOUS INSERTS OF THE FLOOR.

PROGETTO TOTAL LOOK GIALLO PARETI COORDINATE A PANNELLI LEGNO TERMO COTTO E ACCESSORI ANTRACITE

TOTAL LOOK YELLOW PROJECTS
MATCHING WALLS TO TERMO COTTO WOOD
PANELS AND ANTHRACITE ACCESSORIES




AUTO, CHAMPAGNE, VIDEO WALL VIVERE IN UN AMBIENTE FASHION

CARS, CHAMPAGNE, VIDEO WALL
LIVE IN A FASHION SETTING

SAPER COORDINARE LA VOSTRA AUTO NEL INSIEME DI FINITURE MOBILI O ACCESSORI IN UN UNICO PROGETTO. LA FORZA DI POTER TROVARE IN UN UNICA AZIENDA ITALIANA IN UN UNICO REFERENTE.

THE KNOWLEDGE TO MATCH YOUR CAR TOGETHER WITH THE FINISH OF THE FURNITURES OR ACCESSORIES IN A SINGLE PROJECT. THE STRENGTH TO KNOW HOW TO FIND IN A SINGLE ITALIAN COMPANY A SINGLE CONTACT.



100% CUSTOM DECOR PARETI COME UN GRANDE QUADRO

100% CUSTOM DECOR
WALLS LIKE A BIG PAINTING

CON IL PANNELLO BOISERIE POSSIAMO COPRIRE TUTTI GLI IMPIANTI ELETTRICI O STAMPARE IMMAGINI, DISEGNI, FOTO O QUANT'ALTRO CUSTOMIZZATI PER VOILA PARETE SI TRASFORMA COME UN QUADRO CON DELLE CARATTERISTICHE ALLA MANUTENZIONE INCREDIBILI, NON DOVRETE PIU RIDIPINGERE I MURI E SSARA' PRIVA DI QUALSIASI MANUTENZIONE.

WITH THE WOODEN PANEL WE CAN COVER ALL ELECTRICAL SYSTEMS OR PRINT IMAGES, DRAWINGS, PHOTOS OR ANYTHING CUSTOM FOR YOU THE WALL TRANSFORMS LIKE A PAINTING WITH SOME CHARACTERISTICS INCREDIBLE MAINTENANCE, YOU WILL NO LONGER HAVE TO REPAINT THE WALLS AND IT WILL BE FREE OF ANY MAINTENANCE.


CLASSICO, MODERNO SCEGLI UN COLORE

CLASSIC, MODERN
CHOOSE A COLOUR



NELLA NOSTRA PRODUZIONE POSSIAMO REALIZZARE PARETI DI BOISERIE CLASSICHE O MODERNE CUSTOMIZZANDO I COLORI E I DECORI.
IL GIALLO, IL ROSSO, IL BLU O QUALSIASI COLORE DELLA VOSTRA AUTO SARA' REALIZZATO PERFETTAMENTE UGUALE SIA NEI COLORI OPACHI CHE LUCIDI.

IN OUR PRODUCTION WE CAN REALIZE CLASSIC BOISERIE OR MODERN BOISERIE CUSTOMIZING THE COLORS AND DÉCOR
YELLOW, RED, BLUE OR WHATEVER COLOR YOUR CAR HAS WILL BE MADE EXACTLY THE SAME BOTH IN MATT AND SHINY COLORS.



LA BELLEZZA DEL BIANCO

LA RESISTENZA DEI MATERIALI

THE BEAUTY OF THE WHITE COLOUR
THE RESISTANCE OF THE MATERIALS



I NOSTRI MATERIALI SONO TESTATI PRESSO I NOSTRI LABORATORI E CERTIFICATI DAI VARI ENTI PREPOSTI A VOSTRA RICHIESTA POSSIAMO UTILIZZARE MATERIALI IDROFUGHI, IGNIFUGHI, ANTIBATTERICI CON TRATTAMENTI IN NANO TECNOLOGIA E SOPRATTUTTO DIAMO SIN DALL' INIZIO CARATTERISTICHE TECNICHE DI PERFORMANCE DI OGNI SINGOLO MATERIALE.

OUR MATERIALS ARE TESTED AT OUR ACCREDITED LABORATORY AND HAVE THE CERTIFICATION AT THE DIFFERENT INSTITUTION IN CHARGE UPON YOUR REQUEST WE CAN REALIZE WATERPROOF, FIREPROOF AND ANTIBACTERIAL MATERIALS WITH NANOTECHNOLOGIES TREATMENT, WE GIVE YOU FROM THE BEGINNING TECHNICAL CHARACTERISTICS OF EVERY SINGLE MATERIAL.

PROGETTI SENZA TEMPO IMMAGINE DI BELEZZA E DI DESIGN

TIMELESS PROJECT IMAGE OF BEAUTY AND DESIGN

MATERIALI DI STICKERS A TERRA FLUORESCENTI E COSTUMIZZABILI
EVOLUZIONI GRAFICHE A TERRA, SOFFITTO E PARETI.

STICKERS MATERIALS ON THE FLOOR FLUORESCENT AND CUSTOMIZABLE
GRAPHIC EVOLUTION ON THE FLOOR, CEILING AND WALLS.

LA MAGIA DELLA LUCE ILLUMINA DI IMMENSO LE TUE AUTO

THE MAGIC OF THE LIGHT
ENLIGHTEN WITH GREATNESS YOUR CARS




STUDIAMO, ALL'INTERNO DEL NOSTRO SVILUPPO PROGETTI, LA PARTE ILLUMINOTECNICA
A TERRA, A PARETE O SOFFITTO.
GARANZIA DI QUALITÀ E TECNOLOGIA DI GESTIONE DEI SISTEMI.

WE DESIGN IN OUR DEVELOPMENT AREA THE LIGHT PROJECT ON THE FLOOR, WALL OR CEILING
AS A WARRANTY OF QUALITY TECHNOLOGY AND MANAGEMENT OF THE SYSTEM.

UN GARAGE SENZA LUCE E' COME UN'AUTO SENZA RUOTE

GARAGE WITHOUT LIGHT IT IS LIKE A CAR WITHOUT WHEELS




LUCI DECORATIVE, MA SOPRATTUTTO LUCI TECNICHE CHE FANNO RISALTARE PERCORSI O DELIMITANO SPAZI. GARAGE SI TRASFORMA CON EFFETTI LUMINOSI DI PIACEVOLE BELLEZZA E SOPRATTUTTO ILLUMINA LE TUE PASSIONI.

DECORATIVE LIGHTS BUT MOST OF ALL TECHNICAL LIGHTS THAT HIGHLIGHT PATH OR DEFINE SPACES. THE GARAGE TURNS WITH LIGHTING EFFECTS OF PLEASANT BEAUTY AND ABOVE ALL ENLIGHTEN YOUR PASSION.

LE PARETI DIVENTANO UN'IMMAGINE
DI STORIA, UNA LAVAGNA PER POTER
SCRIVERE I VOSTRI RACCONTI O
LE VOSTRE STORIE INVENTATE

THE WALLS BECOME AN IMAGE OF A STORY, A BLACKBOARD
TO WRITE YOUR TALE OR YOUR FAIRY TALE



RIUSCIAMO A STAMPARE UNA LAVAGNA SCRIVIBILE A GESSETTI IN BIANCO O NERO
FORNITECI QUALSIASI IMMAGINE CHE POSSIAMO INTERPRETARE CON EFFETTI 3D
A COLORI O IN RILIEVO.

WE CAN PRINT A BLACKBOARD WHERE YOU CAN WRITE WITH CHALK IN WHITE
OR BLACK. GIVE US ANY KIND OF IMAGE THAT WE CAN UNDERSTAND WITH 3D
EFFECT COLORED OR IN RELIEF.


MAI PIU' PROBLEMI DI MANUTENZIONE... TROVA IL TUO AMBIENTE ORDINATO E PULITO

NO MORE PROBLEM OF MAINTENANCE FIND YOUR SETTING CLEAN AND TIDY



LE VOSTRE FOTO, I VOSTRI RICORDI,
L'AUTO DEI SOGNI, O LA GARA
PIU' AVVINCENTE, DIVENTERÀ IL
VOSTRO TEATRO NEL GARAGE.

YOUR PICTURES, YOUR MEMORIES YOUR DREAM CAR
OR THE MOST ENGAGING RACE WILL BECOME THEATER
IN YOUR GARAGE






UN CONCEPT CREATO PER SPAZIO SHOP DI GARAGE
DOVE RITROVIAMO, MATERIALI, FINITURE, ACCESSORI
E TUTTO QUELLO CHE SERVE ALLA RIVENDITA DI GARAGE DESIGN
WWW.GARAGEDESIGNITALIA.COM

A CONCEPT CREATED FOR A SHOP GARAGE SPACE WHERE WE FIND MATERIALS,
FINISHES, ACCSSORIES AND ALL THAT YOU NEED TO SELL THE GARAGE DESIGN
WWW.GARAGEDESIGNITALIA.COM





CONCEPT GARAGE DESIGN SHOP



Shop _ 01


CONCEPT GARAGE DESIGN SHOP





CONCEPT GARAGE DESIGN SHOP


Shop _ 02





CONCEPT GARAGE DESIGN SHOP

Shop _ 03





ECCLETTICO

ITALIANO

UN NUOVO CONCEPT DI PANNELLATURE E
RIVESTIMENTI A PARETE CON MATERIALI
PERFORMANTI E TANTISSIME PERSONALIZZAZIONI

A NEW CONCEPT OF PANELING AND WALL COVERINGS WITH MATERIALS
HIGH PERFORMANCE AND LOTS OF CUSTOMIZATIONS

SU MISURA

ECLETTICO È STATO STUDIATO PER ESSERE PERSONALIZZABILE E RISOLVERE LE TUE ESIGENZE PROGETTUALI. VIENE OFFERTO IN UNA VASTA GAMMA DI COLORI E FINITURE ESTETICHE COME LUCIDO E OPACO, CANNETTE', TECNICHE COME SPECCHI FUMÈ O ARGENTO, LAVAGNE SCURE PER SCRIVERE CON GESSETTI O LAVAGNE BIANCHE DI AMPIA DIMENSIONE PER PENNARELLI. INOLTRE TUTTE LE SUPERFICI SONO PERSONALIZZABILI CON LOGHI O IMMAGINI OTTENUTE ATTRAVERSO STAMPE DIGITALI AD ALTISSIMA RESISTENZA E DI ULTIMA GENERAZIONE.

TAILORED

ECLETTICO HAS BEEN DESIGNED TO BE CUSTOMIZABLE AND SOLVE YOUR DESIGN NEEDS. IT IS OFFERED IN A WIDE RANGE OF COLORS AND AESTHETIC FINISHES SUCH AS GLOSSY AND MATTE, CANNETTE', ALSO TECHNIQUES SUCH AS SMOKED OR SILVER MIRRORS, DARK BLACKBOARDS FOR WRITING WITH CHALKS OR LARGE WHITEBOARDS FOR MARKERS. FURTHERMORE, ALL THE SURFACES CAN BE CUSTOMIZED WITH LOGOS OR IMAGES OBTAINED THROUGH HIGHLY RESISTANT AND LATEST GENERATION DIGITAL PRINTS.

COSTO FACILE DA CALCOLARE

L'ESIGENZA DI AVERE COSTI CERTI, UN PRODOTTO QUALITATIVAMENTE GARANTITO E LA FACILITÀ DELLA POSA IN OPERA DELLO STESSO, SONO FATTORI FONDAMENTALI PER LA BUONA RIUSCITA DI UN PROGETTO E LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE FINALE. CON ECLETTICO, PENSIAMO A TUTTO NOI FORNENDO IL PANNELLO CORREDATO DI TUTTI GLI ACCESSORI NECESSARI PER POTERLO INSTALLARE IN MODO PERFETTO NELL'AMBIENTE CHE SI DESIDERA DECORARE. GRAZIE ALLA SUA MODULARITÀ E AL SUO SISTEMA DI FISSAGGIO SEQUENZIALE È FACILE CALCOLARE CON PERFETTA PRECISIONE IL COSTO COMPLESSIVO FINALE DEL PROGETTO CHE SI VUOLE REALIZZARE.

EASY TO CALCULATE COST

THE NEED TO HAVE CERTAIN COSTS, A QUALITATIVELY GUARANTEED PRODUCT AND THE EASE OF INSTALLATION OF THE SAME ARE FUNDAMENTAL FACTORS FOR THE SUCCESS OF A PROJECT AND THE END CUSTOMER SATISFACTION. WITH ECLETTICO, WE TAKE CARE OF EVERYTHING BY PROVIDING THE PANEL WITH ALL THE NECESSARY ACCESSORIES IN ORDER TO INSTALL IT PERFECTLY IN THE ENVIRONMENT YOU WANT TO DECORATE. THANKS TO ITS MODULARITY AND ITS SEQUENTIAL FIXING SYSTEM, THE FINAL TOTAL COST OF THE PROJECT TO BE CARRIED OUT IS EASY TO CALCULATE WITH PERFECT PRECISION.

NIENTE PIÙ SPORCO

ECLETTICO È UN PRODOTTO CHE NON SI ROVINA DURANTE IL MONTAGGIO PERCHÈ È PROTETTO DA UN FILM PROTETTIVO E NON SPORCA L'AMBIENTE PERCHÈ È UN PRODOTTO GIÀ FINITO QUANDO VIENE INSTALLATO. NON NECESSITA DI ALCUNA LAVORAZIONE DI FINITURA SUPERFICIALE AGGIUNTIVA. A FINE LAVORO BASTA TOGLIERE IL FILM PROTETTIVO E LAVARLO CON UN PANNINO MORBIDO E UNA SOLUZIONE DI ACQUA E SAPONE NEUTRALE. GRAZIE A QUESTE CARATTERISTICHE ECLETTICO È IL PRODOTTO IDEALE PER ESSERE INSTALLATO IN AMBIENTI SENZA LA NECESSITÀ DI FERMARE LE ATTIVITÀ LAVORATIVE PER LUNGO TEMPO.

NO MORE DIRTY

GENIUS IS A PRODUCT THAT DOES NOT GET DAMAGED DURING ASSEMBLY BECAUSE IT IS PROTECTED BY A PROTECTIVE FILM AND DOES NOT DIRTY THE ENVIRONMENT BECAUSE IT IS A FINISHED PRODUCT WHEN INSTALLED. IT DOES NOT REQUIRE ANY ADDITIONAL SURFACE FINISHING WORK. AT THE END OF THE WORK JUST REMOVE THE PROTECTIVE FILM, WASH IT WITH A SOFT CLOTH, USE A SOLUTION OF WATER AND NEUTRAL SOAP. THANKS TO THESE FEATURES, ECLETTICO IS THE IDEAL PRODUCT TO BE INSTALLED IN ENVIRONMENTS WITHOUT THE NEED TO STOP WORKING ACTIVITIES FOR A LONG TIME.

RISULTATO PERFETTO

IL RISULTATO FINALE DEL LAVORO CHE SI EFFETTUA CON I PANNELLI ECLETTICO NON È VINCOLATO ALLA PROFESSIONALITÀ DI CHI ESEGUE IL MONTAGGIO COME NELLE CARTE DA PARATI O NELL'APPLICARE UN CARTONGESSO O IN UNA PARTICOLARE TINTEGGIATURA DEL MURO. ECLETTICO CON LA SUA MODULARITÀ, LA PLANARITÀ DELLA SUPERFICIE E LA SUA SEMPLICITÀ DI MONTAGGIO FA LA DIFFERENZA QUALITATIVA DEL RISULTATO FINALE.

PERFECT RESULT

THE FINAL RESULT OF THE WORK THAT IS CARRIED OUT WITH THE ECLETTICO PANELS IS NOT BOUND TO THE PROFESSIONALISM OF THOSE WHO PERFORM THE ASSEMBLY AS IT HAPPENS WITH THE WALLPAPERS OR IN APPLYING PLASTERBOARD OR IN A PARTICULAR PAINTING OF THE WALL. GENIUS WITH ITS MODULARITY MAKES THE QUALITATIVE DIFFERENCE OF THE FINAL RESULT THANKS TO THE FLATNESS OF THE SURFACE AND ITS SIMPLICITY OF ASSEMBLY.

Che cos'è ECLETTICO

WHAT IS ECLETTICO

ITALIANO

Eclettico reinventa il concetto stesso di boiserie, in quanto non è più solo un elemento decorativo ma anche funzionale. I pannelli Eclettico sono espressione raffinata di stile in grado di dare nutrimento vitale alla matita del designer e allo spazio di un ambiente.

Il EcletticoRitmo a cannettè, contraddistingue Eclettico facendolo diventare fonte di ispirazione artistica con cui poter decorare qualsiasi tipo di ambiente, che abbinato a giochi di luce integrabili, finiture di ogni tipo e materiali complementari, crea profondità, ampiezza e benessere di grande effetto.

Genius reinvents the very concept of boiserie, as it is no longer just a decorative element but also a functional one. Eclettico panels are a refined expression of style capable of giving vital nourishment to the designer's pencil and to the space of an environment.

The cannettè EcletticoRitmo distinguishes Eclettico by making it a source of artistic inspiration with which any type of environment can be decorated and can be combined with integrable plays of light, all kinds of finishings and complementary materials. It creates depth, width and well-being of great effect.

DOVE VIENE PRODOTTO

TUTTA LA COLLEZIONE ECLETTICO È PRODOTTA IN ITALIA, IN VENETO. L'AZIENDA CHE HA UNA STORIA LUNGA OLTRE 50 ANNI, PRODUCE PIÙ DI 40 MILIONI DI PEZZI ALL'ANNO E RAPPRESENTA UNA GARANZIA PER QUALITÀ E DISPONIBILITÀ DI MATERIALE.

WHERE IT IS PRODUCED

THE WHOLE ECLETTICO COLLECTION IS PRODUCED IN ITALY, IN VENETO. THE COMPANY, WHICH HAS A HISTORY OF OVER 50 YEARS, PRODUCES MORE THAN 40 MILLION PIECES A YEAR AND REPRESENTS A GUARANTEE FOR QUALITY AND AVAILABILITY OF MATERIAL.

E' AUTOPORTANTE

IL PANNELLO ECLETTICO DI SPESSORE 18 MM, MONTATO SECONDO LE ISTRUZIONI CONSIGLIATE, DIVENTA AUTOPORTANTE DANDO LA POSSIBILITÀ DI FISSARE SU DI ESSO ELEMENTI COME UN CLIMATIZZATORE, DELLE MENSOLE, UNA TV, FISSANDOSI FACILMENTE IN QUALSIASI PUNTO DELLA SUPERFICIE DEL PANNELLO.

IT'S SELF-SUPPORTING

THE ECLETTICO PANEL 18 MM THICK, ASSEMBLED ACCORDING TO THE RECOMMENDED INSTRUCTIONS, BECOMES SELF-SUPPORTING GIVING THE POSSIBILITY TO FIX ELEMENTS ON IT SUCH AS AN AIR CONDITIONER, SHELVES, A TV, FIXING ITSELF EASILY AT ANY POINT ON THE SURFACE OF THE PANEL.

COME NASCE ECLETTICO

ECLETTICO NASCE DALL'UNIONE TRA CREATIVITÀ, SOLUZIONE ALLA PROGETTAZIONE E FORZA PRODUTTIVA. IN 30 ANNI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE CON IL NOSTRO STUDIO DI DESIGN PER L'INTERIOR, ABBIAMO DOVUTO AFFRONTARE LE PIÙ DISPARATE SOLUZIONI PROGETTUALI. MOLTE VOLTE DIFFICILI DA REALIZZARE PER L'ASSENZA DI UN PARTNER PRODUTTIVO CHE POTESSE OFFRIRE UN PRODOTTO A PRIMA VISTA SEMPLICE, MA MOLTO EVOLUTO ATTRAVERSO UN KNOW-HOW TECNOLOGICO E QUALITATIVO UNICO NEL SUO MONDO.

HOW ECLETTICO IS BORN

GENIUS WAS BORN FROM THE UNION BETWEEN CREATIVITY, DESIGN SOLUTION AND PRODUCTIVE STRENGTH. IN 30 YEARS OF PROFESSIONAL EXPERIENCE WITH OUR INTERIOR DESIGN STUDIO, WE HAD TO DEAL WITH THE MOST DISPARATE DESIGN SOLUTIONS, OFTEN DIFFICULT TO REALIZE BECAUSE OF THE ABSENCE OF A PRODUCTIVE PARTNER WHO COULD OFFER A PRODUCT THAT AT FIRST SIGHT IS SIMPLE, BUT HIGHLY EVOLVED THROUGH A UNIQUE TECHNOLOGICAL AND QUALITATIVE KNOW-HOW IN ITS WORLD.



RICERCA CONTROLLO QUALITÀ ITALIANA

RESEARCH AND QUALITY CONTROL



PRODOTTO PIÙ IGIENICO

ESSENDO LA SUPERFICIE PRIVA DI FUGHE DI GIUNZIONE IL PRODOTTO RISULTA PIÙ IGIENICO E FACILE DA PULIRE.

MORE HYGIENIC PRODUCT
SINCE THE SURFACE HAS NO JOINTS, THE PRODUCT IS MORE HYGIENIC AND EASY TO CLEAN.

SOSTENIBILITÀ


SUSTENIBILITY



I pannelli Ecclettico sono prodotti con un rivestimento in PET 100% riciclato ricavato dal recupero delle bottiglie in PET trasparente per imbottigliare l'acqua minerale. Fa parte della nostra mission aziendale continuare ad investire costantemente in materiali eco sostenibili e riciclabili per contribuire alla salvaguardia del nostro pianeta.


Ecclettico panels are produced with a 100% recycled PET coating obtained from the recovery of transparent PET bottles for bottling mineral water. It is part of our company mission to continue to constantly invest in eco-sustainable and recyclable materials to contribute to the protection of our planet.

Plus & Performance



Ecclettico copre e scopre a piacere tutti gli impianti rendendo l'ambiente pulito e di design.

Ecclettico covers and uncovers all the systems as desired, making the environment clean and stylish.



Facilità di montaggio. Ecclettico è il nuovo sistema di pannellatura e boiserie che permette di rivestire le pareti con materiali, decorazioni e massima customizzazione al prezzo di una carta da parati. Vuoto sanitario retrostante diventa la vera facilità all'impiantistica.

Easy assembly. Eclectic is the new paneling and boiserie system that allows walls to be covered with materials, decorations and maximum customization at the price of wallpaper. The sanitary void behind becomes the real facility for the installation.



Pannello Ecclettico o carte da parati? Produciamo i pannelli e le carte da parati tecnologicamente evolute nella stessa azienda. Massima performance di abbinamento **TOTAL LOOK** e di progetto soluzione.

Eclectic panel or wallpaper? We produce the technologically advanced panels and wallpapers in the same company. Maximum performance of TOTAL LOOK combination and solution project.



Pareti Green. Pareti verticali con vero fogliame, senza manutenzione, stabilizzato. Adatto anche per ambienti senza luce.

Green walls. Vertical walls with real foliage, maintenance free, stabilized. Suitable also for environments without light.



Con Ecclettico puoi creare pareti divisorie con costruzione prefabbricata, massima semplicità, velocità di installazione e qualità.

With Ecclettico you can create partition walls with prefabricated construction, maximum simplicity, speed of installation and quality.



New Ecclettico Kit Sound. È un nuovissimo sistema in Bluetooth che trasforma il pannello Ecclettico in **vibrazione acustica senza speaker.**

New Eclectic Kit Sound. is a brand new Bluetooth system that transforms the Eclectic panel into acoustic vibration without a speaker.



Tagli di luce a parete o a soffitto creiamo tagli di luce, con grande effetto scenografico. È montato in 7 minuti.

Cuts of light on the wall or ceiling we create cuts of light, with great scenographic effect. It is assembled in 7 minutes.





Classico o moderno? Realizziamo il tuo stile nella nostra produzione customizzata 100% in Italia.

Classic or modern? We create your style in our 100% customized production in Italy.



ACCESSORI DI SERIE
STANDARD ACCESSORIES





01 Profili in alluminio naturale a "L" per chiusura parte superiore e laterale dei pannelli installati.
L-shaped profiles in natural aluminium for upper and side closing of installed panels.




02 Pannello Eclettico Print.
Eclettico Print panel.



03 Barre in alluminio da fissare su parete e retro pannello.
Aluminium bars to be fixed on wall and on the back of panel.



04 Lamelle in legno per fissare i pannelli.
Wooden slats to fix the panels.



Tipologie di pannelli



TYPES OF PANELS



ECLETTICO PRINT

Superficie materica stampata con decori a piacere.
Material surface printed with decorations as desired.



ECLETTICO MATERIAL

Superficie in vari materiali, finiture, essenze, colori, metallici, specchio o lavagna.
Surface in various materials, finishing, essences, colors, materials, mirror or blackboard.



ECLETTICO MATERIAL PRINT


La versione personalizzabile tramite stampa digitale di tutti i MATERIAL Eclettico (ad esclusione degli specchi) che possono essere sovrastampati con decori a piacere.
The customizable version by digital printing of all the Eclettico MATERIALS (except for the mirrors) which can be overprinted with any decorations.



ECLETTICO RITMO

Particolare superficie a cannettè dogata proposta in finiture opache e lucide e in svariati colori in 3D.
Particular cannettè slatted surface proposed in matt and glossy finishing and in various colors.

Dimensioni pannelli - Panels sizes




Only for Eclettico Ritmo



01

Fissare a parete le barre in dotazione (utilizzare una livella a bolla).
In tal modo si crea un vuoto sanitario tra i pannelli e la parete (**profondità totale 25 mm**).
Fix the supplied bars to the wall (use a bubble level).
This creates a sanitary void between the panels and the wall (**total depth 25mm**).




02

Spessori a parete per vuoto sanitario più ampio. Se si desidera aumentare lo spazio consigliamo di applicare degli spessori a parete di spessore 18 mm.
Vedi esempio nell'immagine a fianco (**profondità totale 45 mm**).
Wall spacers for wider sanitary void. Should you want to increase the space we recommend applying 18 mm thick wall spacers.
See example in the image alongside (**total depth 45 mm**).




03

Tagliare i pannelli ad altezza della parete togliendo 15 mm per agganciarli alle barre e poter usufruire della regolazione del piedino.
Cut the panels at the height of the wall by removing 15mm to hook them to the bars and take advantage of the foot adjustment.



Lamelle in legno per fissare i pannelli.
Wooden slats to fix the panels.



04

Fissare sul retro pannello le barre in dotazione (utilizzare una livella a bolla).
Fix the supplied bars on the rear panel (use a bubble level).

05

Applicare le lamelle di legno sulle fresate dei pannelli per fissarli.
Apply the wooden slats to the side grooves of the panels to fix them.



06

Agganciare sulla barra a muro il primo pannello a sinistra della parete.
Seguire la numerazione stampata sul pannello.
Hook the first panel on the left of the wall onto the wall bar.
Follow the numbering printed on the panel.

07

Tagliare la parte destra in eccesso dell'ultimo pannello.
Considerare che il profilo di chiusura è di spessore 7 mm.
Cut the excess right part of the last panel.
Consider that the closing profile is 7 mm thick.



08

Applicare i profili in alluminio sulla parte superiore e laterale dei pannelli installati.
Sulla parte inferiore suggeriamo di applicare un battiscopa (non in dotazione) o di applicare il profilo capovolto.
Apply the aluminum profiles on the top and side of the installed panels.
On the lower part we suggest to apply a skirting board (not supplied) or to apply the profile upside down.

CONSIGLI PER LA PULIZIA DEL PANNELLO _ CLEANING THE ECCLETTICO PANEL

Pulire il pannello con un panno morbido bagnato con acqua e poco sapone. (Rapporto consigliato: 1 litro d'acqua con un cucchiaino da tavola di sapone liquido).
Evitare di pulire i pannelli con prodotti aggressivi e materiali abrasivi.
Clean the panel with a soft cloth dampened with water and a little soap. (Recommended ratio: 1 liter of water with a tablespoon of liquid soap).
Avoid cleaning the panels with aggressive products and abrasive materials.



ECCLETTICO Print


Pannelli spessore 19 mm finitura cemento bianco effetto murale stampato con le grafiche da catalogo Wallpaper Adriani e Rossi o su richiesta.

19 mm thick panels with white concrete finish, mural effect printed with the Wallpaper Adriani and Rossi catalog graphics or upon request.

Dimensioni pannello_ Panel sizes

- L 595 H 2780 mm **ECP60X240**
- L 1220 H 2780 mm **ECP122X320**

Specificare il codice della grafica da stampare sul pannello.
Specify the graphic code to be printed on the panel.



Scarica i soggetti dai cataloghi Adriani e Rossi Wallpaper
Download subjects to wallpaper catalogues



Wallpaper Vol. 4



ECLETTICO Materials

Pannelli spessore 19 mm in un'ampia gamma di particolari finiture.
19 mm thick panels a wide range of particular finishes.


Dimensioni pannello_ Panel sizes

- L 595 H 2780 mm **ECM60X240**
- L 1220 H 2780 mm **ECM122X320**


Specificare il codice del materiale scelto.
Specify the graphic code to be printed on the panel.



300 Bianco Lucido
Glossy White



718 Bianco Fiocco
Fiocco White



570 Mocaccino Opaco
Matt Mocaccino



190 Strip Nero
Black Strip



410 Steel High Gloss




590 Steel Opaco
Matt Steel




210 Avorio Metallico
Metallic Ivory



606 Lamisteel Grigio
Lamisteel Grey




608 Lamisteel PAL
Lamisteel Pal




721 Rovere chiaro
Light oak




722 Noce Catania
Catania walnut



726 Rovere rosso
Red oak



704 Lavagna
Blackboard



607 Specchio Fumé
Smoked Mirror



260 Specchio Argento
Silver Mirror

NO PRINT



ECLETTICO Materials Print

Pannelli spessore 19 mm, una gamma di finiture stampabili con grafiche selezionate o su richiesta.
 Panels thickness 19mm, a range of printable finishes with selected graphics or upon request.

Dimensioni pannello_ Panel sizes

- L 595 H 2780 mm **ECMP60X320**
- L 1220 H 2780 mm **ECMP122X440**


Specificare il codice del materiale e la grafica da stampare sul pannello.
 Specify the code of the material and the graphics to be printed on the panel.



300 Bianco Lucido
Glossy White




718 Bianco Fiocco
Fiocco White




570 Mocaccino Opaco
Matt Mocaccino




190 Strip Nero
Black Strip




410 Steel High Gloss




590 Steel Opaco
Matt Steel



210 Avorio Metallico
Metallic Ivory




606 Lamisteel Grigio
Lamisteel Grey



608 Lamisteel PAL
Lamisteel Pal



721 Rovere chiaro
Light oak



722 Noce Catania
Catania walnut



726 Rovere rosso
Red oak



704 Lavagna
Blackboard



Scarica i soggetti dai cataloghi Adriani e Rossi Wallpaper
 Download subjects to wallpaper catalogues



Wallpaper Vol. 4



ECLETTICO Ritmo

DECORATIVI 3D.
3D DECORATIVE.

Pannelli dogati spessore 19 mm in un'ampia gamma di particolari finiture.
19 mm thick slatted panels with wide range of finishes.

Dimensioni pannello_ Panel sizes

- L 370 H 2780 mm ECR37X165
- L 595 H 2780 mm ECR60X280
- L 1220 H 2780 mm ECR122X430


Specificare il codice del materiale scelto.
Specify the graphic code to be printed on the panel.



300 Bianco Lucido
Glossy White




718 Bianco Fiocco
Fiocco White




570 Mocaccino Opaco
Matt Mocaccino




190 Strip Nero
Black Strip



606 Lamisteel Grigio
Lamisteel Grey



608 Lamisteel PAL
Lamisteel Pal



168 Carbon black



711 Termocotto
Thermocooked



721 Rovere chiaro
Light oak




722 Noce Catania
Catania walnut



726 Rovere rosso
Red oak

CARTE DA PARATI SCEGLI IN CHE MATERIALE STAMPARE TUTTE LE TUE PASSIONI

WALLPAPERS CHOOSE WHICH MATERIAL TO PRINT IN ALL YOUR PASSIONS



AX40 STANDARD TNT

EFFETTO INTONACO CON RETRO IN TNT.
PLASTER EFFECT WITH BACK IN TNT.




BX45 TEXTILE TNT

EFFETTO TESSUTO CON RETRO IN TNT.
FABRIC EFFECT WITH BACK IN TNT.




MX40 LEGNO

CARTA DA PARATI MATERICHE LEGNO
WOOD MATERIAL WALLPAPER




WX60 VERO CEMENTO

CARTA IN FIBRA DI VETRO / VERO CEMENTO
GLASS FIBER PAPER / REAL CEMENT




YX60 FIBRA DI VETRO

FIBRA DI VETRO, IMPERMEABILE, IGNIFUGA.
FIBER GLASS, WATER AND FIREPROOF.



SX85 FONOASSORBENTE

TESSUTO FONOASSORBENTE.
SOUNDPROOF FABRIC.



KX60 SOFT TOUCH

ECOLOGICA CON EFFETTO VELLUTATO.
ECOFRIENDLY WITH SOFT TOUCH EFFECT.



Scarica i soggetti dal catalogo Wallpaper.
Download subjects to wallpaper catalogue.



Wallpaper Vol. 4

PARETI GREEN WALLART.

GREEN WALLART WALLS.

LICHENE

LICHEN



CODICI / CODES

VER001X430

A PANNELLO / FOR PANEL 75 x 75 cm

VER001X490

SU MISURA / CUSTOMIZED




COLORI DIPONIBILI. AVAILABLE COLOURS.




04. Verde bottiglia.
Bottle green.



05. Verde smeraldo.
Emerald green.



06. Verde lime.
Lime green.



07. Verde muschio.
Moss green.

Versatile e piacevole da vedere e da toccare, il lichene è il cibo delle renne della Finlandia. Adatto a moltissimi utilizzi, crea un effetto cromatico uniforme e di forte impatto scenografico. Le colorazioni che utilizziamo sono tutte garantite di origine naturale: proprio per questo i colori talvolta possono variare leggermente rispetto al campione.

Versatile and pleasing to touch and see, lichen is the food of reindeer in Finland. Suitable for many uses, it creates a uniform color effect and highly visual impact. All the colours used by our company have the warranty of natural origin: for this reason the colors sometimes can slightly vary comparing to the sample.



INVIACI UNA E-MAIL E RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI. SEND US AN E-MAIL AND REQUEST MORE INFORMATION.

commerciale@adrianierossi.com



LICHENE CON FOGLIE

LICHEN WITH LEAVES

CODICE / CODE

VER005X630

SU MISURA / CUSTOMIZED



Questa tipologia mescola il lichene a foglie di varie forme (felci, edera, eucalipti) come la magia del sottobosco. Ogni parete è unica e irripetibile. Le nostre creazioni sono realizzate con lichene, piante e fogliami vivi sottoposti ad un processo di stabilizzazione: prodotti organici, 100% naturali e biodegradabili.

This type of greenery mixes the lichen with leaves of various forms (ferns, ivy, and eucalyptus) like the magic of underbrush. Each wall is unique and distinct. Our creations are realized with live lichen, plants and foliage placed through a preservation process: products that are organic, 100% natural and biodegradable.

ILLUMINAZIONE


LIGHTING




Tagli di luce a parete o a soffitto.
Cuts of light on the wall or ceiling.



Soffitti luminosi.
Lighting ceilings.



Tagli di luce a pavimento.
Light cuts on the floor.



Luce decorativa
Decorative light.

FLASH Lampada _Lamp


P454X280 L 160 cm.
P455X390 L 250 cm.

P456X780 L 500 cm.
P457X1480 L 1000 cm.




Linea luminosa 360° in materiale silicico morbido e sinuoso, luce uniforme senza la percezione di zone d'ombra, adatta ad ambienti sia interni che esterni. La lunghezza è assemblabile a piacere collegando i moduli uno con l'altro. Colore luce 3000 K - Ø 25 mm

360° luminous line in soft and sinuous silicone material, uniform light without the perception of shadow areas, suitable for both internal and external environments. The length can be assembled as desired by connecting the modules to each other. Light color 3000K - Ø 25 mm



FLASH
Lampada a sospensione.
Suspension lamp.



FLASH
Lampada a parete.
Applique lamp.



PAVIMENTI IN ALLUMINIO

I COLORI


ALUMINIUM FLOOR COLORS

Spessore 2,5 +/- 0,2 mm.


Se è vero che il colore è vita, la texture dinamica, è la superficie ideale per amplificare ogni emozione cromatica: l'impatto sensoriale è senza dubbio uno dei nostri grandi punti di forza.

While it's true that colour is life, the dynamic texture is the ideal surface for amplifying any colour effect: sensory impact is undoubtedly one of the strengths.

GLOSSY



C001 Natural Glossy
Naturale Brillante



C003 Grey Steel Glossy
Inox Brillante




C015 Gold+ Glossy
Oro+ Brillante




C005 Gold Glossy
Oro Brillante



C018 Bronze Glossy
Bronzo Brillante



C009 Brown Glossy
Marrone Brillante



C007 Black Glossy
Nero Brillante




C020 Red Glossy
Rosso Brillante



C028 Orange Glossy
Arancione Brillante



C032 Green Glossy
Verde Brillante



C024 Blue Glossy
Blu Brillante



C011 Light Blue Glossy
Azzurro Brillante

SATIN




C002 Natural Satin
Naturale Satinato




C004 Grey Steel Satin
Inox Satinato




C016 Gold+ Satin
Oro+ Satinato




C006 Gold Satin
Oro Satinato




C019 Bronze Satin
Bronzo Satinato




C010 Brown Satin
Marrone Satinato




C008 Black Satin
Nero Satinato



C021 Red Satin
Rosso Satinato



C029 Orange Satin
Arancione Satinato



C033 Green Satin
Verde Satinato



C025 Blue Satin
Blu Satinato



C012 Light Blue Satin
Azzurro Satinato

PAVIMENTI IN ALLUMINIO

ALUMINIUM FLOORS

Spessore 2,5 +/- 0,2 mm.

PAVIMENTAZIONI _ FLOORINGS

Leggero, resistente e totalmente riciclabile, la reinterpretazione dell'alluminio donandogli un appeal ed una personalità nuova. Le pavimentazioni acquisiscono un'estetica unica ed appassionante, viva. Le finiture possono essere lucide e satinata, per un'ampia proposta di formati, spessori e colorazioni all'insegna della massima personalizzazione. Sia all'interno che all'esterno dello spazio architettonico.

Light, durable and fully recyclable, gives aluminium a whole new appeal and personality. Floors acquire an exciting, unique aesthetic. Polished or satin finishes, a wide range of formats, thicknesses and colours provide maximum customisation. Both indoors and outside the architectural space.

RIVESTIMENTI _ COVERINGS


Dalle pareti lineari agli inserti speciali, dalle porte alle boiserie, la superficie arricchisce l'alluminio di un carattere unico ed emozionale. La texture brillante e materica riflette la luce valorizzando l'elegante complessità delle sue variazioni. Una soluzione altamente funzionale ed ecologica che offre un prodotto di qualità per rivestire i propri progetti.

From linear walls to special inserts, doors to boiserie, coverings provide a unique, emotive character. The bright, tactile texture reflects light and enhances the elegant complexity of its variations. A highly functional, ecological solution that offers architects and designers a quality product for covering their projects.

PROGETTI SPECIALI _ SPECIAL APPLICATIONS

Oltre a pavimentazioni e rivestimenti si presta ad innumerevoli scelte progettuali. L'eccezionale lavorabilità dell'alluminio lo rende infatti un materiale poliedrico e versatile in grado di adeguarsi ad ogni esigenza. Le lastre sono sia pieghevoli che calandratili e per quanto riguarda gli angoli sono disponibili moltissime opzioni: al vivo, smussati o tagliati a 45°, solo per citarne qualcuna.

In addition to floors and coverings, also offers a vast number of design options. The exceptional workability of aluminium gives it fantastic versatility, enabling it to be used for a broad range of requirements. Can be both bent and calendered, while an array of options is available for corners: raw cut, bevelled or 45° cut, to name but a few.



100% RICICLABILE
100% RECYCLABLE



100% PRODOTTO ITALIANO
100% MADE IN ITALY



CERTIFICATO CLASSE A1
CLASS A1 CERTIFIED



ANTIBATTERICO
ANTIBACTERIAL



IDROFOBO
HYDROPHOBIC

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

ITA **Descrizione:** 100% alluminio riciclabile.
Produzione: 100% Made in Italy.
Reazione al fuoco: Classe A1, secondo EN 13501.
Misure massime delle lastre: mm 4000 x 2000.
Spessore standard minimo: mm 2,5 +/- 0,2mm.
Si possono richiedere spessori di lastre superiori a quelle di serie.
Formati standard: mm 2000 x 200 – mm 1000 x 1000 – mm 1000 x 500 – mm 1000 x 250.
Peso spessore mm 2,5 +/- 0,2: 6.75 kg/mq.
Lavorazione: bordo smussato/squadrato.
Colori: 24.
Finitura: brillantata/satinata.
Elementi speciali: è possibile ottenere lavorazioni speciali fuori serie dal listino, contattando il nostro ufficio tecnico.
Personalizzazioni: a richiesta effettuiamo incisioni personalizzate e sublimazioni speciali.
Servizi: Assistenza tecnica e posa/consulenza progettuale.
Taglio delle lastre: per effettuare dei tagli in cantiere, si potranno utilizzare comuni utensili per parquet con dischi da taglio specifici per metalli.
Tipologia di collanti utilizzabili: il prodotto arriva già pronto da incollare, senza alcuna necessità di pretrattamenti. Le superfici da incollare dovranno essere invece sgrassate e asciutte. Per assetti in genere e altre tipologie di superfici (metallo, legno, vetro) si potrà utilizzare qualunque collante mono componente specifico per materiali metallici. In condizioni di esercizio particolarmente severe, quali la presenza di elevata umidità, o su superfici porose, l'adesione può essere migliorata con l'applicazione di apposito primer.
Manutenzione: il prodotto, una volta installato, non necessita di alcun accorgimento particolare o trattamento superficiale protettivo prima del suo utilizzo quotidiano.
Pulizia: la manutenzione quotidiana della superficie può essere effettuata con un semplice panno inumidito, detergente neutro o vapore. L'utilizzo di solventi o acidi può danneggiare irreparabilmente la finitura.

EN **Description:** 100% recyclable aluminium.
Production: 100% Made in Italy.
Fire resistance: class A1, according to EN 13501.
Maximum dimensions of sheets: mm 4000 x 2000.
Minimum standard thickness: minimum mm 2,5 +/- 0,2mm.
tiles thicker than standard ones available on request.
Standard formats: mm 2000 x 200 – mm 1000 x 1000 – mm 1000 x 500 – mm 1000 x 250 .
Weight for thickness mm 2,5 +/- 0,2: 6.75 kg/sqm.
Edges: bevelled/squared.
Colours: 24.
Finish: glossy/satin .
Special features: special non-standard workmanship is possible by contacting our technical department.
Customisations: customised engravings and special sublimations on request.
Services: technical assistance and laying/planning consultancy.
Aluminium sheets cut: to make aluminium cuts on a building site, it is possible to use normal parquet tools with metal cutting discs.
Type of usable adhesives: the product is ready to be glued without any pre-treatment. Aluminium sheets to install shall be thoroughly cleaned, degreased and dry. For general screeds and other kind of surfaces (metal, wood, glass) it is possible to use any one-component adhesive suitable for metal materials. In case of strict working conditions, such as the presence of a high level of humidity or porous surface, the adhesive properties can be improved by applying a specific primer.
Maintenance: once installed, the product does not require any special precaution or protective surface treatment before the daily use.
Cleaning: daily maintenance of aluminium surfaces can be carried out by using a damp cloth, a neutral cleaner or steam. The use of solvents, acids and ammonia may cause irreparable damage to the surface.

CERTIFICATIONS

Friction coefficient	Method B.C.R.A	> 0,40 µ
Scratch resistance	UNI 9428/89	Level 4
Resistance to chemicals	PTP 53/95	Good, ammonia excluded (may cause stains)
Reaction to fire	EN 13501	A1 = Class 0
Impact resistance	EN 13329/00	Classification IC3
Abrasion resistance	EN 13329: 2016	Classification AC5

PAVIMENTI IN VERO LEGNO

REAL WOOD FLOORS



PAVIMENTI IN VERO LEGNO

REAL WOOD FLOORS

Una linea di listoni prefiniti a due strati. Lo strato a vista è in legno nobile, disponibile in varie essenze e finiture, un parquet pratico e veloce da posare, stabile e resistente. Un pavimento in legno prefinito a due strati che conserva nel tempo la qualità, l'eleganza e la naturalezza. Composto da essenza nobile in legno massiccio e supporto in multistrato di betulla con incastri calibrati maschio-femmina sui quattro lati. Disponibile in diversi formati, è un pavimento stabile, ecologico, preciso, tecnologico, resistente e sicuro. Il supporto in betulla e la colla vinilica, conferiscono al parquet le migliori garanzie di stabilità, rendendolo più sicuro anche in presenza del riscaldamento a pavimento.

A line of two-layer pre-finished planks. The visible layer is made of noble wood, available in various woods and finishes, a practical and quick to lay parquet, stable and durable. A two-layer prefinished wooden floor that retains quality, elegance and naturalness over time. Composed of noble essence in solid wood and support in birch plywood with calibrated male-female joints on four sides. Available in different sizes, it is a stable, environmentally friendly, precise, technological, durable and safe floor. The birch support and the vinyl glue, give the parquet the best guarantees of stability, making it safer even in the presence of underfloor heating.



CICLO
FINITURA
A BASE
D'ACQUA




FINITURE VERO LEGNO

REAL WOOD FINISHES

Spessore 5,5 mm o 12 mm.




ROVERE METROPOLI
SEGHETTATO _ senza nodi



ROVERE DEL BORGO
SEGHETTATO _ senza nodi



ROVERE INDUSTRIALE
BORGO _ senza nodi



FAGGIO FORESTA VIVA _ nodato

PAVIMENTI TECNICI

FINITURE

TECHNICAL FLOORS FINISHES

Spessore 5 mm.

HYBRID



ROSETTA




HALLEY

SILVA



MERANTI



TEAK




EBONY

LUSTRE



MORION BROWN



MAGNETITE GREY



PAVIMENTI TECNICI

TECHNICAL FLOORS

DETTAGLI TECNICI _ TECHNICAL DETAILS

83% vinile, 7% fibra di vetro, 10% PET

83% vinyl, 7% fiberglass, 10% PET

Garanzia 10 anni

Warranty 10 years

Livello di utilizzo Classe 33

Level of use Class 33

Reazione al fuoco Bfl-s1 - EN 13501-1


Reaction to fire Bfl-s1 - EN 13501-1

Dimensioni

Size

Comfort Backing Acustico

Comfort Backing Acoustic



MANUTENZIONE QUOTIDIANA _ DAILY MAINTENANCE

Questo pavimento in PVC ha semplicemente bisogno di essere regolarmente aspirato come tutte le altre moquette. L'ideale sarebbe un aspirapolvere con spazzola rotante verticale che rimuove la sporcizia e aspirandola.

This PVC floor simply needs to be regularly vacuumed like any other carpet. The ideal would be a vacuum cleaner with vertical rotating brush that removes dirt and sucking it.

PULIZIA IN PROFONDITÀ _ DEEP CLEANING

In funzione del livello di traffico, può aver bisogno di una pulizia in profondità (con acqua). Questo tipo di pulizia si fa generalmente una volta all'anno. La scelta degli strumenti dipende dalla dimensione della superficie da trattare.

Depending on the traffic level, it may need deep cleaning (with water). This type of cleaning is usually done once a year. The choice of tools depends on the size of the surface to be treated.

PULIRE LE MACCHIE _ CLEAN STAINS



PITTURA
ACQUA O
ACQUARAGIA



CHEWING GUM
VAPORE CALDO O UNO
DI ARIA COMPRESSA



OLIO / GRASSO
ACQUA CALDA SAPONATA



FRUTTI ROSSI
ACQUA



GESSO / ALONI DI GESSO
ACETO ED ACQUA CALDA



SANGUE
SOLUZIONE SALINA O
AMMONIACA DILUITA



BEVANDE CALDE
ACQUA CALDA



BEVANDE FREDEDE
ACQUA



CIBO
ACQUA SAPONATA



IMPRONTE DI SCARPE
STROFINARE CON UN
PANNO ASCIUTO

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Garanzia		10 anni*
Composizione		83% vinilico - 7% fibra di vetro 10% PET
Base		Vinilico + Feltro
Spessore	ISO 1765	5mm 0.20"
Peso totale	ISO 8543	3000 g/m ² 88.5 oz/yd ²
Altezza	EN ISO 24341	ca. 200cm ca. 6'7"
Lunghezza	EN ISO 24341	ca. 30m 32.8 yd
Dimensioni Quadrotte 16 quadrotte/scatola	EN 994	50cm x 50cm 19.69" x 19.69"
Utilizzo	EN 1307 ASTM D5252	Classe 33 Uso commerciale intenso
Test di traffico pedonale	ASTM D6119-12	Traffico intenso
Usura da sedia con rotelle	EN 985	Uso continuativo
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1
Flusso radiante critico	ASTM E648-15e1 NFPA	0,84 W/cm ² Classe I
Densità di fumo	ASTM E622	< 300
Test calpestio	ISO 6356 AATCC 134-2006	< 2 kv Permanentemente antistatico
Resistenza alla luce	ISO 105-B02	≥ 7
Resistenza antiscivolo	EN 13893 ASTM C1028-07 DIN 51130 EM 13036-4	≥ 0,3 0,85 R9 65
Impatto sonoro	ISO 10140	19dB
Assorbimento acustico	ISO 354	αw = 0,15
Assorbimento acustico da calpestio	EPLF 021029-3	SL70
Piegatura e arrotolamento	EN 986 ISO 2551	Risponde alle esigenze
Resistenza termica	ISO 8302	Adatto per riscaldamento a pavimento
Certificato CE	EN 14041	0493-CPR-0151

Ambiente, salute e sicurezza

Materiale riciclato	10%
Reach	Conforme
LEED v4	Conforme (Contribuisce al LEED)
CDPH Standard Method V1.2	Conforme
BREEAM International	Conforme
BREEAM NOR	Conforme
French VOC Regulation	A+ Certified
French CMR components	Conforme
AGBB/ABG	Conforme
Belgian VOC Regulation	Conforme
Indoor Air Comfort Gold	Conforme
Blue Angel (RAL UZ120)	Conforme
EN 717-1	EI
M1 Protocol of July 2017	Conforme
Filati privi di ftalati	Phthalate Free**



Produzione a impatto neutro di Co² disponibile

* Termini e condizioni forniti su richiesta

** Standard da settembre 2018

PAVIMENTI GRES CERAMICO

CERAMIC GRES FLOORS

Spessore 9 mm.

COS'È IL GRES PORCELLANATO WHAT IS PORCELAIN STONEWARE

Il grès porcellanato è un **materiale compatto, resistente** e caratterizzato da una **porosità praticamente nulla**.

Il grès porcellanato viene prodotto attraverso un processo di cottura ad alta temperatura, che porta alla fusione di materiali come argille, feldspati, quarzo e altri componenti.

Questo processo crea un prodotto finale molto denso e compatto, con una bassa porosità. La bassa porosità del grès porcellanato lo rende altamente resistente all'acqua, alle macchie e all'usura, rendendolo adatto per l'uso in diverse applicazioni, compresi pavimenti ad alto traffico, aree esterne e zone soggette a umidità.

Porcelain stoneware is a **compact, durable material** with **practically no porosity**.

Porcelain stoneware is produced through a high temperature firing process, which leads to the fusion of materials such as clays, feldspar, quartz and other components. This process creates a very dense and compact end product with low porosity. The low porosity of porcelain stoneware makes it highly resistant to water, stains and wear, making it suitable for use in different applications, including high traffic floors, outdoor areas and areas subject to moisture.



INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL FEATURES


	NORMA NORM	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI VALUES	
	EN 14411 - ISO 13006			
 DIMENSIONI RETTIFICATO SIZES RECTIFIED	UNI EN ISO 10545-2	lunghezza-larghezza / length-width $\pm 0,3\%$ ($\pm 1,0$ mm max)	CONFORME COMPLIANT	
		spessore / thickness $\pm 5,0\%$ ($\pm 0,5$ mm max)		
		ortogonalità / rectangularity $\pm 0,3\%$ ($\pm 1,5$ mm max)		
		rettilinearità / straightness $\pm 0,3\%$ ($\pm 0,8$ mm max)		
		planarità / flatness $\pm 0,4\%$ ($\pm 1,8$ mm max)		
		qualità superficie / surface quality $\geq 95\%$		
 ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$	
 RESISTENZA A ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm ² S ≥ 700 N (<7,5 mm) S ≥ 1300 N ($\geq 7,5$ mm)	9 mm CONFORME COMPLIANT 20 mm R ≥ 45 N/mm ² S ≥ 10000 N	
 RES. ABRASIONE PROF ONDA (UGL - Matt) DEEP ABRASION RESISTANCE (UGL - Matt)	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 150 mm ³	
 RESISTENZA SHOCK TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT	
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT	
 RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-13	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS	UNI EN ISO 10545-14	pulibile / cleanable	CONFORME COMPLIANT	
	DIN 51130	R	prodotto / product R A+B+C >0,40 >0,42	
	DIN 51097	A+B+C	120x120 - 60x120 - 30x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 - 9,7x60 R10 A+B CONFORME COMPLIANT	
 CLASSIFICAZIONE ALTISDRUCCIOLO ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. (COF)	>0,40 bagnato / wet	120x120 K2 - 80x80 K2 - 60x60 K2 - 30x60 K2 R11 A+B+C CONFORME COMPLIANT	
	ANSI A326.3 Test metod (DCOF)	>0,42 bagnato / wet		
	Pendulum Test Value PTV 96 (R10)	>36	120x120 - 60x120 - 30x120 - 80x80 - 60x60 - 30x60 - 9,7x60	

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E $\leq 0,5\%$
Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with E $\leq 0,5\%$



NOORD SILVER

Gres porcellanato effetto cemento industriale



BRYSTONE GOLD

Gres porcellanato effetto pietra calcarea

PEDANE GIREVOLI

RUNNING BOARDS

DETTAGLI TECNICI _ TECHNICAL DETAILS

Fabbisogno energetico: 15A / 230V

Energy requirement: 15A / 230V

Corrente elettrica in funzione: 24V low voltage

Electric current in operation: 24V low voltage

Numero di rulli trasportatori: 70

Number of conveyor rollers: 70

Garanzia di 3 anni.

Warranty of 3 years

Peso: 910 kg

Weight: 910 kg

Capacità: 3.650 kg circa

Capacity: 3,650 kg approx

Diametro esterno rampe incluse: 470 cm

External diameter ramps included: 470 cm

Diametro del piatto: 396 cm circa


Diameter of the plate: about 396 cm

Altezza: 7 cm

Height: 7 cm

Piatto rotante e struttura di supporto in acciaio inossidabile

Rotating plate and stainless steel support structure



REFERENCE

Volvo

Jaguar

Land Rover

SPECIFICHE TECNICHE E DIMENSIONI _ TECHNICAL SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS

Il diametro totale del Carturner misura 470 cm (15 piedi e 4 pollici). Il tavolo misura 406,5 cm (160 pollici). Si eleva per meno di 8 cm (3 pollici) nel bordo esterno. I motori elettrici (6 pz.) e il cablaggio sono nascosti sotto le rampe di accesso circostanti. In questo modo sono disponibili per il servizio senza smontare il tavolo da costruzione stesso. Il Carturner viene fornito completo di convertitore a bassa tensione che richiede un ingresso AC tra 110-240 Volt. L'hardware di montaggio per il fissaggio del "ragno" al pavimento non è incluso. Il pacchetto motore standard è costituito da motori a spazzole con una velocità impostata.

The total diameter of the Carturner measures 470 cm (15 feet and 4 inches). The table measures 406.5 cm (160 inches). It rises to less than 8 cm (3 inches) in the outer edge. Electric motors (6 pcs.) and wiring are hidden under the surrounding access ramps. In this way they are available for service without disassembling the building table itself. The Carturner comes complete with a low voltage converter that requires an AC input between 110-240 Volts. Mounting hardware for fixing the "spider" to the floor is not included. The standard motor package consists of brush motors with a set speed.

COSTRUZIONE DI BASE _ BASIC CONSTRUCTION

Il Carturner è costituito da due componenti principali: il "ragno" e la "padella". Il ragno è il sotto strato costituito da tre anelli in acciaio inossidabile collegati da sei raggi in acciaio inossidabile che si collegano a un mozzo / cuscinetto centrale in Delrin. Anche le clip che collegano i raggi agli anelli sono in acciaio inossidabile. L'anello esterno è largo circa 1 piede ed ha i sei motori, ognuno dei quali si trova approssimativamente all'estremità di uno dei raggi. L'anello esterno supporta anche le rampe, che coprono i motori e permettono il facile passaggio sul piatto. La padella è in poliuretano espanso ad alta densità / acciaio inossidabile. Ha dieci pannelli a forma di torta, che si collegano tra loro tramite linguetta e scanalatura. Si avviano al solido mozzo in alluminio che si adatta al cuscinetto / mozzo centrale in Delrin. La padella è rastremata per consentire il deflusso dell'acqua.

The Carturner consists of two main components: the "spider" and the "pan". The spider is the underlayer consisting of three stainless steel rings connected by six stainless steel spokes that connect to a hub/central bearing made of Delrin. The clips that connect the spokes to the rings are also made of stainless steel. The outer ring is about 1 foot wide and has the six motors, each of which is located approximately at the end of one of the spokes. The outer ring also supports ramps, which cover the motors and allow easy passage on the plate. The frying pan is made of high density polyurethane foam/ stainless steel. It has ten cake-shaped panels, which are connected to each other via tongue and groove. They are screwed to the solid aluminum hub that fits the bearing /central hub in Delrin. The pan is tapered to allow the outflow of water.

SISTEMA DI SOSPENSIONE _ SUSPENSION SYSTEM

Nessun calcestruzzo è completamente liscio a meno che non sia lavorato: sono presenti piccole ondulazioni. Il nostro sistema di sospensione con cuscinetto in poliuretano assicura che la ruota sia piana rispetto alla superficie del calcestruzzo. Il fatto che queste ruote larghe e rivestite scorrono sul ragno liscio in acciaio inossidabile consente di distribuire ulteriormente il carico e riduce l'attrito.

No concrete is completely smooth unless worked: there are small ripples. Our polyurethane bearing suspension system ensures that the wheel is flat relative to the concrete surface. The fact that these large, coated wheels slide on the smooth stainless steel spider allows you to further distribute the load and reduces friction.

CAPACITÀ DI PESO TOTALE _ CAPACITY OF TOTAL WEIGHT

Non abbiamo testato la capacità di carico totale. Tuttavia, non siamo stati in grado di rompere un CARTURNER. Abbiamo guidato ripetutamente semirimorchi, trasportatori di rottami e caricato camion per la consegna di acciaio su un CARTURNER senza alcun effetto negativo. Il peso massimo che siamo riusciti a montare sul nostro CARTURNER era un carrello elevatore da 16.000 libbre. Un uomo forte è stato in grado di far compiere al CARTURNER una rivoluzione completa spingendo le forche di carico del carrello elevatore da 8 tonnellate.

We have not tested the total load capacity. However, we were not able to break a CARTURNER. We have repeatedly driven semi-trailers, scrap conveyors and loaded trucks to deliver steel on a CARTURNER without any negative effect. The maximum weight we could fit on our CARTURNER was a 16,000 pound forklift. A strong man was able to make the CARTURNER complete a revolution by pushing the 8-ton forklift load forks.

PERCHÉ IN ACCIAIO INOSSIDABILE _ WHY IN STAINLESS STEEL

Se vivi vicino alla costa o in una zona dove a causa del ghiaccio salano le strade, l'acciaio inossidabile è un must. Anche se costa quattro volte il normale costo dell'acciaio, riteniamo che sia essenziale.

If you live near the coast or in an area where because of the ice salt the streets, stainless steel is a must. Although it costs four times the normal cost of steel, we feel it is essential.

UN MONDO DI DESIGN TUTTO IN ORDINE!

A WORLD
OF DESIGN
ALL IN ORDER!



MOBILI E ACCESSORI IN METALLO

METAL FURNITURE AND ACCESSORIES


Un sistema di moduli dedicati alle attrezzature in metallo, per il piacere di poter riporre tutto con ordine e cura.
Una gamma infinita di piani di lavoro, accessori e sistemi operativi per le tue passioni.

A system of modules dedicated to metal equipment, for the pleasure of being able to store everything with order and care.
An endless range of worktops, accessories and operating systems for your passions.




WALL ART

OBJECTS



Segno Small
PAME100X145
L 100 P 24 H 6 cm



Segno Big
PAME160X165
L 160 P 24 H 6 cm



Giotto Small
PAGI40X230
Ø 40 P 30 cm



Giotto Big
PAGI90X590
Ø 90 P 30 cm



Giotto Medium
PAGI60X360
Ø 60 P 30 cm



EXTINGUER BOX SMALL
Small fire extinguisher cover
PAES70X110
L 32 P 23 H 70 cm

EXTINGUER BOX BIG
Big fire extinguisher cover
PAES90X130
L 32 P 23 H 92 cm



ACCESSORI

ACCESSORIES

100% CUSTOM PROJECT



TUTTI I COLORI PIÙ UNO!

Garage Design trasforma l'ambiente in un **Total Look**.
Saper coordinare e realizzare pavimenti, rivestimenti e decorazioni su progetti customizzati e dedicati alle vostre richieste.

Garage Design transforms the environment into a **Total Look**.
Know how to coordinate and create floors, walls and decorations on customized projects and dedicated to your requests.

Struttura



Frontali



Cassetti ad estrazione totale



Fondo cassetto forato



Materiale di separazione




Chiusura a chiave



Gambe regolabili in altezza

THE MAN CAVE


PROJECTS AND SOLUTIONS




Project_01

GARAGE CON ZONA RIPOSTIGLIO CREATO CON PARETI INCLINATE SALVA SPAZIO, PORTE RASO MURO SCORREVOLI. SULLA NOSTRA ESPERIENZA MOLTO SPESSO I GARAGE HANNO UNA PROFONDITÀ MOLTO AMPIA ED E' INTERESSANTE CREARE UNA ZONA RIPOSTIGLIO PROTETTA DA POLVERE E DI GRANDE CONTENIMENTO. LA PARETE INCLINATA CREA MOLTO PIU' SPAZIO ALL'INTERNO DELLA ZONA STORAGE, CON GRANDE EFFETTO DI DESIGN NELLO SPAZIO ESTERNO.

GARAGE WITH STORAGE ROOM MADE WITH INCLINED WALL SPACE SAVING SLIDING DOOR IN OUR EXPERIENCE VERY OFTEN THE GARAGE HAVE A VERY WIDE DEPTH AND IT CAN BE INTERESTING TO CREATE A STORAGE ROOM SHIELDED FROM THE DUST AND FOR GREAT STORAGE. THE INCLINED WALL CREATES A LOT OF SPACE INSIDE THE STORAGE ROOM, WITH GREAT DESIGN EFFECT IN THE OUTSIDE AREA.



01




02



Project_02

LE PARETI CURVE CON GRANDE EFFETTO DI IMMAGINI POSSONO SOCCHIUDERE ELEMENTI DI STORAGE O DIVISIONI DI UNA GYM E SPA. I MATERIALI DI RIVESTIMENTO SONO PERFORMANTI PER LE PARETI CURVE CHE SONO DI GRANDE EFFETTO VISIVO E DI GRANDE ERGONOMIA ALLO SPAZIO.

THE CURVED WALLS WITH GREAT EFFECT OF IMAGES CAN INCLUDE STORAGE ELEMENTS OR DIVIDE A GYM AND SPA AREA. THE COVERING MATERIALS ARE SUITABLE FOR THE CURVED WALLS THEY ARE OF GREAT VISUAL EFFECT AND OF GREAT ERGONOMICS IN THE SPACE




03

Project_03

POTER RICREARE ALL'INTERNO DI UN GARAGE: UNA GYM, UNA PICCOLA SPA O UNO SPAZIO LUDICO. INTERPARETI VETRATE E MATERIALI PERFORMANTI DEDICATI ALLE SOLUZIONI DI PROGETTI.


ABILITY TO CREATE INSIDE A GARAGE: A GYM AREA, A SMALL SPA OR A PLAYING AREA. PARTITION, GLASS WINDOW AND MATERIALS WITH HIGH PERFORMANCE SPECIFIC FOR THE PROJECT SOLUTIONS.



04


Project_04

UN INSIEME DI MATERIALI CHE SI POSSONO COORDINARE A TUTTI GLI SPAZI, SCALE, BALLATOI, PORTE, PARETI DIVISORIE PER POTER RICREARE UN AMBIENTE DI DESIGN E DI PERFORMANCE PER STAR BENE, ANZI BENISSIMO.



05


AN OVERVIEW OF MATERIALS THAT CAN MATCH WILL ALL THE SPACES, STAIRS, WALKWAY, DOORS, PARTITION WALLS TO RECREATE A DESIGN AND PERFORMING SETTING TO FEEL GOOD, IN FACT REALLY GOOD.



06


Project_05

OGGIGIORNO IL GARAGE INTERAGISCE PERFETTAMENTE CON IL DESIGN MODERNO DELLA PROPRIA CASA, AUTO, MOTO, BICI RIPOSTE PERFETTAMENTE SENZA NESSUNA MANUTENZIONE ALL'ORDINE E ALLA PULIZIA.



07

NOWADAYS THE GARAGE INTERACT PERFECTLY WITH THE MODERN DESIGN OF YOUR HOUSE. CARS, MOTORCYCLE, BIKE PERFECTLY PLACED WITHOUT ANY KIND OF MAINTENANCE OF ORDER AND CLEAN.



PROSPETTO ESTERNO

08


Project_06

CHE COSA E' UN GARAGE?

IL NOSTRO INTENTO E' DI TRASFORMARLO IN UNA STANZA DI CONVIVIALITÀ', DI POTER GUARDARE UNA PARTITA DI CALCIO CON GLI AMICI, DI POTER PASSARE UNA CENA ASSIME, DI POTER BERE UN CALICE DI VINO O SEMPLICEMENTE DI STARE DA SOLI CON LE PROPRIE PASSIONI, NEL BELLO. QUANDO VOGLIAMO, DI MOSTRARLO ANCHE AGLI ANCHE ALTRI...


WHAT IS A GARAGE?

OUR GOAL IS TO TURN IT INTO A CONVIVIALITY ROOM, TO BE ABLE TO WATCH A FOOTBALL GAME WITH YOUR FRIENDS, TO SPEND A DINNER TOGETHER, TO DRINK A GLASS OF WINE OR SIMPLY TO STAY THERE ALONE WITH YOUR PASSIONS IN A NICE AREA. WHEN WE WANT WE CAN SHOW IT ALSO TO OTHERS.



09





THE MAN CAVE

PROJECTS AND SOLUTIONS

garagedesignitalia.com



ADRIANI & ROSSI®
DISCOVER YOUR GENIUS

100% MADE IN ITALY