




HI-RES MATERIALS

3D
WOOD
MARBLE
CEMENT
CORTEN

WALLPAPER COLLECTION
VOLUME 1

ADRIANI & ROSSI®
DISCOVER YOUR GENIUS

SINCE 1990



HI-RES MATERIALS, LA CARTA DA PARATI PER OGNI PROGETTO E SOLUZIONE. DECORI IN LEGNO 3D, MARMO, CEMENTO E CORTEN. PRESTAZIONI UNICHE CHE DURANO NEL TEMPO.

HI-RES MATERIALS, THE WALLPAPER FOR EVERY PROJECT AND SOLUTION. 3D WOODEN DECORATIONS, MARBLE, CEMENT AND CORTEN. UNIQUE PERFORMANCE THAT LAST OVER TIME.

WALLPAPER HI-RES MATERIALS

LEGNO_WOOD

MARMO_MARBLE

CEMENTO_CEMENT

CORTEN

HI-RES MATERIALS è una nuova collezione di carte da parati esclusiva ADRIANI & ROSSI che esalta le finiture materiche come il legno, il marmo, il cemento e il corten. Superfici con effetti visivi e tattili 3D ineguagliabili. Le carte da parati **HI-RES MATERIALS** non contengono formaldeide aggiunta, PVC, fenoli o melamina, ma hanno una performance all'uso (resistenza al graffio, al calore e facile da pulire) superiore ad un melaminico e parificato ad un "laminatino".

HI-RES MATERIALS is a new exclusive wallpaper collection by ADRIANI & ROSSI that enhances material finishes such as wood, marble, concrete and corten. These wallpapers feature unmatched 3D visual and tactile effects. **HI-RES MATERIALS** wallpapers do not contain added formaldehyde, PVC, phenols, or melamine, but they offer superior performance in terms of scratch resistance, heat resistance, and ease of cleaning compared to a melamine and equivalent to a "laminatino".


Adriani & Rossi supports: 

Entra nel sito internet e scarica tutte le collezioni Adriani e Rossi nella sezione "DOWNLOAD CATALOGHI".

Enter the website and download all Adriani & Rossi collections in the "Download Catalogues" section.




ADRIANI & ROSSI Collections



Atelier
Vol. 3
Objects and complements



Objects
Vol. 8



Wallpaper
Vol. 4



100% Real Cement
Vol. 1
Wallpaper Collection



Eclettico Italiano
Vol. 1
Wall decor system



Garage Design
Vol. 1

IL “GUSTO” DEL LEGNO

THE “TASTE” OF WOOD



EFFETTO 3D TOUCH
SULLE FINITURE LEGNO
3D TOUCH EFFECT
ON WOOD FINISHES



SENSO VENA
VERTICALE
VERTICAL
VEIN DIRECTION

SU RICHIESTA _ ON REQUEST



SENSO VENA
ORIZZONTALE
HORIZONTAL
VEIN DIRECTION

ROVERE CENERE	ROVERE TIMAU	ROVERE CHIARO	NOCE RIALTO	NOCE	LEGNO CARBONIZZATO
WP02223MX40	WP02224MX40	WP02226MX40	WP02225MX40	WP02228MX40	WP02230MX40

LA “MATERICITÀ” DEL **MARMO, CEMENTO, CORTEN.**

THE MATERICITY OF MARBLE, CEMENT, CORTEN.



PERFORMANCE CARTE DA PARATI HI_RES MATERIALS

PERFORMANCE **HI-RES MATERIALS** WALLPAPER

HI-RES MATERIALS, LA CARTA DA PARATI CON PRESTAZIONI UNICHE CHE DURANO NEL TEMPO


La carta da parati HI-RE MATERIALS è un prodotto unico che offre prestazioni tecniche eccezionali. Una delle sue caratteristiche distintive è la risoluzione dei problemi legati alla tonalità del colore nel tempo. A differenza delle carte da parati stampate digitalmente, HI-RE MATERIALS mantiene la sua tonalità originale nel corso degli anni, garantendo un aspetto uniforme e duraturo delle pareti.

HI-RES MATERIALS, THE WALLPAPER WITH UNIQUE PERFORMANCES THAT LAST OVER TIME


HI-RE MATERIALS wallpaper is a unique product that offers exceptional technical performance. One of its distinctive features is the resolution of problems related to color tone over time. Unlike digitally printed wallpapers, HI-RE MATERIALS maintains its original shade over the years, ensuring a uniform and long-lasting appearance of your walls.



Grande effetto visivo e tattile del legno.
Effetto 3D touch sulle finiture legno.
Great visual and tactile effect of wood.
3D touch effect on wood finishes.




Realizzazioni effetto legno
in grande altezza senza giunture.
(impossibile da realizzare con vero legno)
Wood-effect creations in great height
without joints.
(impossible to achieve with real wood)




Utilizzo per ambienti
con specifiche richieste al peso.
(settore navale)
Use for environments
with specific weight requirements.
(naval sector).




Nessuna giunzione visibile e facilità di
pulizia della colla nell'unione delle fasce.
No visible joints and easy cleaning of the
glue when joining the bands.



Possibilità di scegliere
il senso vena verticale o orizzontale.
Possibility to choose
the vertical or horizontal vein direction.



Utilizzo per soffittature. Leggerezza e
facilità di montaggio con la colla che
si può applicare direttamente sul soffitto.
Use for ceilings. Lightness and ease of
assembly with glue that can be applied
directly to the ceiling.




Rivestimento di pareti ad angolo
senza giunzioni.
Corner wall cladding without joints.




Grande resistenza alla manutenzione,
resistente agli agenti chimici,
all'acqua e al fuoco (quasi un laminato).
Great resistance to maintenance, resistant
to chemical agents, water and fire.
(almost a laminate).



Possibilità di altre finiture legno, cementi,
marmi e metalli. Per le finiture fuori catalogo
minimo d'ordine 125 mq.
Possibility of other wood, cement, marble
and metal finishes. For non-catalog finishes,
minimum order size 125 sqm.



Possibilità nel tempo di applicare altri metri
di carta da parati senza alcuna differenza di
colore e finitura.
Possibility to apply other meters of
wallpaper over time without any difference
in color and finish.



Nessun alteramento o perdita di colore a
causa di esposizione a raggi UV.
No alteration or loss of color due to
exposure to UV rays.



Materiale s stock in magazzino.
Tempi di consegna velocissimi.
Material s stock in warehouse.
Very fast delivery times.

PROGETTO & SOLUZIONE


PROJECT AND SOLUTION

LA CARTA DA PARATI PER OGNI SITUAZIONE E SUPERFICI


La carta da parati HI-RES MATERIALS con decori materici, legno, marmo, cemento e corten è ideale per rivestire superfici e situazioni difficili da trattare. Grazie alla sua versatilità, questa carta da parati consente di coprire qualsiasi tipo di situazione, comprese pareti curve e altre superfici critiche che non sarebbero facilmente rivestibili utilizzando pannelli di legno o lastre di marmo o cemento e corten tradizionali.

THE WALLPAPER FOR EVERY SITUATION AND SURFACES


The HI-RES MATERIALS wallpaper with material decorations, wood, marble, concrete and corten is ideal for covering surfaces and situations that are difficult to treat. Thanks to its versatility, this wallpaper allows you to cover any type of situation, including curved walls and other critical surfaces that would not be easily covered using wood panels or traditional cement and corten slabs.




Soffitti coordinati alle pareti.
Ceiling coordinated with the walls.




Nicchie a soffitto coordinate alle pareti.
Ceiling niches coordinated with the walls.




Colonne tonde coordinate alle pareti.
Round columns coordinated with the walls.




Rivestimento di porte battenti raso muro.
Covering of swing doors flush with the wall.



Rivestimento di porte scorrevoli.
Sliding door covering.




Rivestimento di portali curvi.
Curved portal cladding.



Rivestimento di nicchie a parete.
Cladding of wall niches.



Rivestimento di pareti curve.
Curved wall cladding.




Rivestimento di terminali curvi.
Coating of curved terminals.



Rivestimento controsoffitti e velette curve.
Coating of false ceilings and curved veils.



Rivestimento scale curve.
Curved staircase covering.



Rivestimento mobili e ante armadi.
Furniture and wardrobe door coverings.

ROVERE CENERE

Code **WP02223**
Collection HI_RES MATERIALS



ADRIANI & ROSSI

Rovere Cenere WP02223



EFFETTO 3D TOUCH
SULLE FINITURE LEGNO
3D TOUCH EFFECT
ON WOOD FINISHES



SENSO VENA
VERTICALE
VERTICAL
VEIN DIRECTION



SENSO VENA
ORIZZONTALE
HORIZONTAL
VEIN DIRECTION

SU RICHIESTA _ ON REQUEST

ROVERE TIMAU

Code **WP02224**
Collection **HI_RES MATERIALS**



EFFETTO 3D TOUCH
SULLE FINITURE LEGNO
3D TOUCH EFFECT
ON WOOD FINISHES



SENSO VENA
VERTICALE
VERTICAL
VEIN DIRECTION



SENSO VENA
ORIZZONTALE
HORIZONTAL
VEIN DIRECTION

SU RICHIESTA _ ON REQUEST


ROVERE CHIARO

Code **WP02226**
Collection **HI_RES MATERIALS**



ADRIANI & ROSSI

Rovere chiaro WP02226



**Altezza
a misura**
Height
to measure

62 cm



EFFETTO 3D TOUCH
SULLE FINITURE LEGNO
3D TOUCH EFFECT
ON WOOD FINISHES



**SENSO VENA
VERTICALE**
VERTICAL
VEIN DIRECTION



**SENSO VENA
ORIZZONTALE**
HORIZONTAL
VEIN DIRECTION

SU RICHIESTA _ ON REQUEST



Garage Design
Vol. 1



NOCE RIALTO

Code **WP02225**
Collection **HI_RES MATERIALS**



EFFETTO 3D TOUCH
SULLE FINITURE LEGNO
3D TOUCH EFFECT
ON WOOD FINISHES



SENSO VENA
VERTICALE
VERTICAL
VEIN DIRECTION

SU RICHIESTA _ ON REQUEST



SENSO VENA
ORIZZONTALE
HORIZONTAL
VEIN DIRECTION



NOCE _ WP02228

NOCE _ WP02228

NOCE Code **WP02228**
Collection HI_RES MATERIALS



EFFETTO 3D TOUCH
SULLE FINITURE LEGNO
3D TOUCH EFFECT
ON WOOD FINISHES



SENSO VENA
VERTICALE
VERTICAL
VEIN DIRECTION



SENSO VENA
ORIZZONTALE
HORIZONTAL
VEIN DIRECTION

SU RICHIESTA _ ON REQUEST

LEGNO CARBONIZZATO

Code **WP02230**
Collection **HI_RES MATERIALS**



ADRIANI & ROSSI

Legno carbonizzato WP02230



EFFETTO 3D TOUCH
SULLE FINITURE LEGNO
3D TOUCH EFFECT
ON WOOD FINISHES



SENSO VENA
VERTICALE
VERTICAL
VEIN DIRECTION



SENSO VENA
ORIZZONTALE
HORIZONTAL
VEIN DIRECTION

SU RICHIESTA _ ON REQUEST



TRAVERTINO

Code **WP02231**
Collection **HI_RES MATERIALS**

ADRIANI & ROSSI

Travertino WP02231



SENSO VENA
VERTICALE
VERTICAL
VEIN DIRECTION

SU RICHIESTA _ ON REQUEST



SENSO VENA
ORIZZONTALE
HORIZONTAL
VEIN DIRECTION

CEMENTO NEUTRO

Code **WP02220**
Collection **HI_RES MATERIALS**

ADRIANI & ROSSI

Cemento Neutro WP02220




CEMENTO PIOMBO


Code **WP02221**

Collection **HI_RES MATERIALS**





CORTEN _ WP02222



Garage Design
Vol. 1



CORTEN

Code **WP02222**
Collection **HI_RES MATERIALS**




HI-RES MATERIALS CON RETRO IN TESSUTO TNT

HI-RES MATERIALS “LAMINATINO” WITH TNT FABRIC BACKING

Grazie al **retro in tessuto TNT** la carta risulta più flessibile e coprente, eliminando eventuali asperità della parete. La carta con il retro in TNT risulta più facile da posare e da togliere.

Thanks to the **TNT fabric backing**, the paper is more flexible and opaque, eliminating any roughness in the wall. Paper with a non-woven backing is easier to install and remove.



NO STAMPA DIGITALE
STABILITÀ DEL COLORE
INALTERATO NEL TEMPO
NO DIGITAL PRINT
COLOR STABILITY
UNCHANGED OVER TIME



RETRO IN TNT NERO
BLACK TNT FABRIC BACKING



ACPOSTAMENTO INVISIBILE
DELLE FASCE
INVISIBLE JOINING
OF THE STRIPS



EFFETTO 3D TOUCH
SULLE FINITURE LEGNO
3D TOUCH EFFECT
ON WOOD FINISHES



LAVABILE E FACILE DA PIULIRE
WASHABLE AND EASY TO CLEAN



RESISTENTE AL FUOCO
FIRE RESISTANT



ANTIGRAFFIO
ANTI-SCRATCH

MX40 HI_RES MATERIALS

CARTA DA PARATI MATERICHE.
MATERIAL WALLPAPER.



IT Carta da parati con veri materiali stampati di grande effetto, legni, cementi e corten.
Adatta solo per uso interno. Materiale FSC.

Caratteristiche principali:

Peso 130 gr/mq - Spessore 0,3 mm
Antigraffio - Resistente al fuoco.
Lavabile con acqua e sapone neutro con panno morbido.
Retro TNT nero.

Emissione di formaldeide
EN ISO 12460-3:2020 = < 0,1

Resistenza alla graffiatura
UNI EN 15186:2012, met.B = D/C

Resistenza al calore secco
EN 12722:2013 = C/A

Resistenza al calore umido
EN 12721:2013 = B/A

Resistenza ai liquidi freddi
EN 12720:2013 = D/A

Resistenza alla luce
UNI EN 15187 / 07 = 4/5

Tendenza a ritenere lo sporco
UNI 9300:1988+A276:1989 = 3/4

Composti organici volatili - VOC
UNI EN ISO 16000-9:2006 + ISO 16000-6:2011 = A+

Resistenza al fuoco
UNI EN 9177:2008 = Classe 2

DISPONIBILE IN FASCE DA 62 CM.

EN Wallpaper with real printed materials of great effect, wood, cement and corten.
Suitable for internal use only. FSC material.

Main features:

Weight 130 g/m2 - Thickness 0,3 mm
Anti-scratch - Fire resistant.
Washable with water and neutral soap with a soft cloth.
Black TNT back.

Formaldehyde emission
EN ISO 12460-3:2020 = < 0,1

Scratch resistance
UNI EN 15186:2012, met.B = D/C

Dry heat resistance
EN 12722:2013 = C/A

Resistance to moist heat
EN 12721:2013 = B/A

Resistance to cold liquids
EN 12720:2013 = D/A

Light resistance
UNI EN 15187 / 07 = 4/5

Tendency to retain dirt
UNI 9300:1988+A276:1989 = 3/4

Volatile organic compounds - VOC
UNI EN ISO 16000-9:2006 + ISO 16000-6:2011 = A+

Fire resistant
UNI EN 9177:2008 = Classe 2

DISPONIBILE IN FASCE DA 62 CM.



UTILIZZARE SOLAMENTE LA NOSTRA COLLA FORNITA NELLA CONFEZIONE.
USE ONLY OUR GLUE, SUPPLIED IN THE BOX.

COME ORDINARE E POSARE LA CARTA DA PARATI

HOW TO ORDER AND INSTALL WALLPAPER


01

PENSIAMO A TUTTO NOI.

Invia solamente le misure, base e altezza, al resto ci pensiamo noi. Non fare nessun calcolo per rotoli, scarti, abbondanze e colla... questo è il nostro compito! Il prezzo di acquisto è calcolato solo sullo spazio di copertura necessario, senza fori di eventuali porte o finestre.

WE TAKE CARE OF EVERYTHING.

You just have to send the sizes of the wall, width and height, we take care of the rest. There is no need for you to make any calculation for the rolls, spoilage, abundance and glue... this is our job! The purchase price is calculated only on the necessary coverage space, without holes in any doors or windows.



02

Le nostre carte con retro in TNT possono essere fissate anche da persone inesperte direttamente con la colla posizionata sul muro. Risparmi tempo e tutto diventa più semplice. Nel caso di doverle togliere, (retro TNT) non serve raschiare la parete. Applicare la colla sulla parete o sulla carta da parati. Sulle nostre carte da parati in TNT, si potrà applicare la colla solo sulla parete. Si raccomanda di pulire la superficie prima di applicare la colla.

Our wallpaper with backing in TNT can be installed also by inexpert persons directly with the glue on the wall, saving time and everything become easier. In case you need to remove the wallpaper (TNT backed) there is no need to scrape the wall. Apply the glue on the wall or on the wallpaper. On our TNT wallpaper, you can apply the glue only on the wall. We suggest to clean the surface before applying the glue.




NOTA IMPORTANTE

LE CARTE DA PARATI **HI-RES MATERIALS** SONO FORNITE CON UNA **LARGHEZZA FISSA L 62 CM** CON DECORI LEGNO, CEMENTO E CORTEN FACILISSIMI DA ACCOSTARE. GRAZIE AL **RETRO IN TNT DI COLORE NERO** LE GIUNZIONI TRA LE FASCE RISULTANO IMPERCETTIBILI.

IMPORTANT MEMO

HI-RES MATERIALS WALLPAPERS ARE SUPPLIED WITH A **FIXED WIDTH OF L 62 CM** WITH WOOD, CONCRETE AND CORTEN DECORATIONS THAT ARE VERY EASY TO MATCH. THANKS TO THE **BLACK TNT BACK**, THE JOINTS BETWEEN THE BANDS ARE IMPERCEPTIBLE.



03

LA CARTA HI_RES MATERIALS

È FORNITA DA **62 cm.**

Verrà fornita una bobina intera L 62 cm per una altezza calcolata da noi per coprire la superficie da voi indicata nel **punto 01**. Le fasce dovranno essere tagliate in loco a seconda dell'altezza della parete da rivestire. Calcoleremo noi le necessarie abbondanze in altezza e in larghezza che saranno comprese nel prezzo.

POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE IL SENSO VENA **VERTICALE** O **ORIZZONTALE**.

POSSIBILITÀ DI ALTRE FINITURE LEGNO, CEMENTI, MARMI E METALLI. **PER LE FINITURE FUORI CATALOGO MINIMO D'ORDINE 125 MQ.**

04

ECCO COSA RICEVERAI.

Una volta effettuato l'ordine riceverai tutto il materiale completo per l'installazione della carta da parati.

Carta da parati arrotaloata in una bobina intera da **L 62 cm.**

Istruzioni di posa in foglio A4.

Barattolo di colla incluso nel prezzo **PER ORDINI SUPERIORI A 10 MQ.**

THE WALLPAPER IS DEVIDED

IN STRIPES OF **62 cm.**

An entire 62cm long roll will be supplied for a height calculated by us to cover the surface you indicated in **point 01**. The bands must be cut on site depending on the height of the wall to be covered. We will calculate the necessary abundances in height and width which will be included in the price.

POSSIBILITY TO CHOOSE THE **VERTICAL** OR **HORIZONTAL** VEIN DIRECTION.

POSSIBILITÀ DI ALTRE FINITURE LEGNO, CEMENTI, MARMI E METALLI. **PER LE FINITURE FUORI CATALOGO MINIMO D'ORDINE 125 MQ.**


ECCO COSA RICEVERAI.

Una volta effettuato l'ordine riceverai tutto il materiale completo per l'installazione della carta da parati.


Rolled wallpaper in a whole **L 62 cm** long roll.

Laying instructions in A4 sheet.

Glue pot included in the price **FOR ORDERS OVER 10 SQM.**



Carta da parati fornita L 62 cm.
Wallpaper supplied L 62 cm.



HI-RES MATERIALS PRINT RITMO CON RETRO IN TESSUTO TNT

HI-RES MATERIALS PRINT RITMO DECOR WITH TNT FABRIC BACKING

La carta da parati **HI_RES MATERIALS** può essere stampata con il decoro **RITMO** per ottenere un effetto boiserie dogata.

The **HI_RES MATERIALS** wallpaper can be printed with the **RITMO** decoration to obtain a slatted boiserie effect.



DISPONIBILI FASCE MAX
AVAILABLE MAX STRIPES

60 cm



RETRO IN TNT NERO
BLACK TNT FABRIC BACKING



ACCOSTAMENTO INVISIBILE
DELLE FASCE
INVISIBLE JOINING
OF THE STRIPS



EFFETTO 3D TOUCH
SULLE FINITURE LEGNO
3D TOUCH EFFECT
ON WOOD FINISHES



LAVABILE E FACILE DA PIULIRE
WASHABLE AND EASY TO CLEAN



RESISTENTE AL FUOCO
FIRE RESISTANT



ANTIGRAFFIO
ANTI-SCRATCH

MPX60 HI_RES MATERIALS PRINT RITMO

CARTA DA PARATI MATERICHE CON STANPA DECORO RITMO.
MATERIAL WALLPAPER PRINTED RITMO DECOR.

I DECORI _ DECORATIONS

LEGNI _ WOODS



WP02223MPX60
ROVERE CENERE RITMO



WP02224MPX60
ROVERE TIMAU RITMO



WP02226MPX60
ROVERE CHIARO RITMO



WP02228MPX60
NOCE RITMO

IT Carta da parati con veri materiali stampati di grande effetto legno con stampa decoro RITMO. Adatta solo per uso interno. Materiale FSC.

Caratteristiche principali:

Peso 130 gr/mq - Spessore 0,3 mm
Antigraffio - Resistente al fuoco.
Lavabile con acqua e sapone neutro con panno morbido.
Retro TNT nero.

Emissione di formaldeide
EN ISO 12460-3:2020 = < 0,1

Resistenza alla graffiatura
UNI EN 15186:2012, met.B = D/C

Resistenza al calore secco
EN 12722:2013 = C/A

Resistenza al calore umido
EN 12721:2013 = B/A

Resistenza ai liquidi freddi
EN 12720:2013 = D/A

Resistenza alla luce
UNI EN 15187 / 07 = 4/5

Tendenza a ritenere lo sporco
UNI 9300:1988+A276:1989 = 3/4

Composti organici volatili - VOC
UNI EN ISO 16000-9:2006 + ISO 16000-6:2011 = A+

Resistenza al fuoco
UNI EN 9177:2008 = Classe 2

DISPONIBILE IN FASCE DA 60 CM.

EN Wallpaper with real printed materials of great effect, wood with print RITMO decoration. Suitable for internal use only. FSC material.

Main features:

Weight 130 g/m² - Thickness 0,3 mm
Anti-scratch - Fire resistant.
Washable with water and neutral soap with a soft cloth.
Black TNT back.

Formaldehyde emission
EN ISO 12460-3:2020 = < 0,1

Scratch resistance
UNI EN 15186:2012, met.B = D/C

Dry heat resistance
EN 12722:2013 = C/A

Resistance to moist heat
EN 12721:2013 = B/A

Resistance to cold liquids
EN 12720:2013 = D/A

Light resistance
UNI EN 15187 / 07 = 4/5

Tendency to retain dirt
UNI 9300:1988+A276:1989 = 3/4

Volatile organic compounds - VOC
UNI EN ISO 16000-9:2006 + ISO 16000-6:2011 = A+

Fire resistant
UNI EN 9177:2008 = Classe 2

AVAILABLE MAX STRIPES 60 CM.



UTILIZZARE SOLAMENTE LA NOSTRA COLLA FORNITA NELLA CONFEZIONE.
USE ONLY OUR GLUE, SUPPLIED IN THE BOX.

COME ORDINARE E POSARE LA CARTA DA PARATI HI-RES MATERIALS PRINT

HOW TO ORDER AND INSTALL HI-RES MATERIALS WALLPAPER


01

PENSIAMO A TUTTO NOI

Invia solamente le misure, base e altezza, al resto ci pensiamo noi.
Non fare nessun calcolo per rotoli, scarti, abbondanze e colla...
ci pensiamo noi a calcolare il tutto.
Fornire le misure della parete indicando eventuali fori (porte o finestre) fai solamente il calcolo dei metri quadrati.

WE TAKE CARE OF EVERYTHING

You just have to send the sizes of the wall, width and height, we take care of the rest. There is no need for you to make any calculation for the rolls, spoilage, abundance and glue...
We'll take care of calculating everything.
Provide wall measurements indicating any holes (doors or windows) just calculate the square meters.



02

APPLICARE LA COLLA

Le nostre carte con retro in TNT possono essere fissate anche da persone inesperte.
Applicare la colla sulla parete e sulla carta da parati.

Consigliamo di applicare un fissativo acrilico sulla parete prima di applicare la colla e lasciare asciugare.

IL FISSATIVO NON È IN DOTAZIONE.

APPLY THE GLUE

Our wallpaper with backing in TNT can be installed also by inexperienced persons.
Apply glue to the wall and wallpaper.

We recommend applying an acrylic fixative to the wall before applying the glue and letting it dry.

THE FIXATIVE IS NOT SUPPLIED.



NOTA IMPORTANTE

LE CARTE DA PARATI **HI-RES MATERIALS PRINT** SONO FORNITE CON UNA **LARGHEZZA FISSA L 60 CM** CON DECORI LEGNO FACILISSIMI DA ACCOSTARE. GRAZIE AL **RETRO IN TNT DI COLORE NERO** LE GIUNZIONI TRA LE FASCE RISULTANO IMPERCETTIBILI.

IMPORTANT MEMO

HI-RES MATERIALS PRINT WALLPAPERS ARE SUPPLIED WITH A **FIXED WIDTH OF L 60 CM** WITH WOOD DECORATIONS THAT ARE VERY EASY TO MATCH. THANKS TO THE **BLACK TNT BACK**, THE JOINTS BETWEEN THE BANDS ARE IMPERCEPTIBLE.

03

LA CARTA DA PARATI
HI-RES MATERIALS PRINT È

DIVISA IN FASCE DA **60 cm.**

La carta da parati viene fornita divisa in fasce con misura fissa da **60 cm** per una altezza calcolata da noi per coprire la superficie da voi indicata nel **punto 01.**


Ogni fascia avrà in basso un'abbondanza non stampata per indicare il senso di posa.

HI-RES MATERIALS PRINT
WALLPAPER IS DIVIDED

INTO **60 cm** STRIPS.

The wallpaper is supplied divided into strips with a fixed measure of **60 cm** for a height calculated by us to cover the surface you indicated in **point 01.**

Each band will have an unprinted bleed at the bottom to indicate the direction of installation.



04

ECCO COSA RICEVERAI !

Una volta effettuato l'ordine riceverai tutto il materiale completo per l'installazione della carta da parati.

Carta da parati divisa in fasce arrotolate **L 60 cm.**

Istruzioni di posa in foglio A4.

Barattolo di colla incluso nel prezzo **PER ORDINI SUPERIORI A 10 MQ.**

HERE'S WHAT YOU'LL RECEIVE !

Once you place your order, you'll receive all the materials needed to install the wallpaper.

Wallpaper divided into rolled stripes. **L 60 cm.**

Laying instructions in A4 sheet.

Glue pot included in the price **FOR ORDERS OVER 10 SQM.**



SU RICHIESTA POSSIBILITÀ DIVERSIFICARE GLI SPESSORI DELLE DOGHE RITMO.

La doga standard del **decoro RITMO** è di **1 cm** di larghezza, ma su richiesta si possono stampare le doghe di diverse misure ed eventualmente anche con un effetto irregolare.

ON REQUEST POSSIBILITY TO DIVERSIFY THE THICKNESSES OF THE RITMO SLATS.

The standard slat of the **RITMO decoration** is **1 cm** wide, but on request it is possible to print the slats of different sizes and possibly also with an irregular effect.

**STANDARD
DOGHE - SLATS**



**SU RICHIESTA - ON REQUEST
DOGHE A MISURA - SLATS CUSTOMIZED**




ROVERE CENERE RITMO

Code **WP02223MP**Collection **HI_RES MATERIALS PRINT**

EFFETTO 3D TOUCH
SULLE FINITURE LEGNO
3D TOUCH EFFECT
ON WOOD FINISHES



SENSO VENA
VERTICALE
VERTICAL
VEIN DIRECTION



SU RICHIESTA _ ON REQUEST

SENSO VENA
ORIZZONTALE
HORIZONTAL
VEIN DIRECTION

ROVERE TIMAU RITMO

Code **WP02224MP**
Collection **HI_RES MATERIALS PRINT**



ADRIANI & ROSSI

Rovere Cenere WP02223



**EFFETTO 3D TOUCH
SULLE FINITURE LEGNO**
3D TOUCH EFFECT
ON WOOD FINISHES



**SENSO VENA
VERTICALE
VERTICAL
VEIN DIRECTION**



**SENSO VENA
ORIZZONTALE
HORIZONTAL
VEIN DIRECTION**

SU RICHIESTA _ ON REQUEST

ROVERE CHIARO RITMO

Code **WP02226MP**
Collection HI_RES MATERIALS PRINT



EFFETTO 3D TOUCH
SULLE FINITURE LEGNO
3D TOUCH EFFECT
ON WOOD FINISHES



SENSO VENA
VERTICALE
VERTICAL
VEIN DIRECTION



SENSO VENA
ORIZZONTALE
HORIZONTAL
VEIN DIRECTION

SU RICHIESTA _ ON REQUEST

NOCE RITMO

Code **WP02228MP**

Collection **HI_RES MATERIALS PRINT**



**Altezza
a misura**
Height
to measure



EFFETTO 3D TOUCH
SULLE FINITURE LEGNO
3D TOUCH EFFECT
ON WOOD FINISHES




**SENSO VENA
VERTICALE**
VERTICAL
VEIN DIRECTION



**SENSO VENA
ORIZZONTALE**
HORIZONTAL
VEIN DIRECTION

SU RICHIESTA _ ON REQUEST



ROVERE CENERE
WP02223MX40

ROVERE TIMAU
WP02224MX40

NOCE
WP02228MX40

LEGNO CARBONIZZATO
WP02230MX40

NOCE RIALTO
WP02225MX40

TRAVERTINO
WP02231MX40

CEMENTO NEUTRO
WP02220MX40

CEMENTO PIOMBO
WP02221MX40

CORTEN
WP02222MX40

ROVERE CHIARO
WP02226MX40